



wieland



**Elektrik Bağlantı Elemanları**  
Bina ve Aydınlatma Ürünleri


**2014 Fiyat Listesi**



G Sales Center  
in Bamberg



G Bamberg Headquarters



G STOCKO Headquarters  
in Wuppertal

# wieland group

1910 yılında Almanya'nın Bamberg Şehrinde kurulan şirket 2.000' in üzerinde çalışanı, 15 ülkede kendi ofisi, 70 ülkede ki temsilcilikleri ile sektörün en aktif oyuncularından biridir.



 **automation**

 **building**


 **electronics**

## The group makes us strong

The Wieland Holding is based in Bamberg, Bavaria, and comprises two independently acting subsidiaries: Wieland Electric and STOCKO Contact.

Groundbreaking innovations made Wieland Electric one of the leading suppliers of electrical connection technology. This company, founded in Bamberg in 1910, is the largest subsidiary of the Wieland Holding.

STOCKO Contact is based in Wuppertal and joined the Wieland Group in 2001. Stocko has also more than 100 years of company history to its credit and is one of the greatest manufacturers of connector systems and crimp contacts.



## Wieland Electric ;

Wieland electric ,Wieland holding bünyesinde bulunan,merkezi Almanya'nın Bamberg şehrinde olan grubun en büyük şirketidir.Holding bünyesinde ki diğer şirketler ile birlikte aydınlatma, elektrik ,makine,elektronik ve endüstriyel otomasyon sektörleri için komponentler,bağlantı elamanları ve otomasyon ürünleri üretmektedir.

Ürün gurubumuzda Emniyet Röleri, çok kontaklı sanayi tip fiş-prizler, elektrik bağlantıları için ray klemensleri, elektronik devre kartları için baskılı devre klemensleri, röle ve güç kaynakları, aşırı gerilim koruma üniteleri ayrıca bina ve aydınlatma tesisatı için bağlantı elemanları ve komple sistem çözümleri bulunmaktadır.


Wieland electric, ağırlıklı elektrik bağlantıları, kontrol ve otomasyon teknolojisinin birçok bölümünde aktif olmakla birlikte sektöre kazandırdığı yeni ürünler ile gelişimin ve yeniliğin öncüsü olmaktadır.

Wieland Electric, Bina tesisat ve otomasyonunda Gesis ürün grubu ile dünyada market lideridir. Hızlı, kolay ve güvenli bağlantı elamanları üretmektedir. Wieland Gesis Sistem ile dünya üzerinde herkesçe bilinen çok farklı projeler gerçekleştirilmiştir. Kuala Lumpur'da ki Petrona Towers, Frankfurt'da ki Commerzbank binası bunlardan sadece bir kağıdır.

Wieland Electric, Dünyanın dört bir yanında ki ofisleri ve temsilcilikleri ile müşterilerine en iyi ürün ve hizmeti, en iyi fiyatlara sunmayı kendisine felsefe edinmiştir.







### Enerji Dağıtım ve Ölçme

Klasik vidalı tip bağlantı biçimi ile **selos** serisi ray klemensleri, bilindiği gibi milyonlarca kez kullanıldı ve hala kullanılmaya devam ediyor. **Selos** serisi ray klemensleri birbirinden farklı uygulamalarınız için farklı çözümler sunuyor.

**Selos** serisi vida bağlantılı ray klemensleri ile en iyi iletkenliği en uygun fiyatlarla sağlayabilirsiniz.

#### **selos – Vidalı bağlantılı ray klemensleri**

Kablo Kesiti	240 mm <sup>2</sup>
Akım Taşıma Kapasitesi	415 A
Çalışma Gerilimi	1,000 V
Sertifikalar	UL, CSA, ATEX



### Selos POWER

Selos Power serisi klemensler elektrik bağlantılarınızda yüksek gerilim ve akım taşınabilmesi için geliştirilmiş ürün grubudur. Bu ürün grubunda kablo bağlantılarınızı vida ve kablo pabuçlarının yardımı ile kolaylıkla yapabilirsiniz.

#### **selos Serisi Vidalı Tip Yüksek Akım ve Gerilim Kapasiteli Klemensler**

Kablo kesiti	240 mm <sup>2</sup>
Akım taşıma kapasitesi	415 A'e kadar
Çalışma gerilimi	1,000 V
Bağlantı tipi	Vidalı ve pabuç bağlantılı



### Fasis

Fasis yay baskılı klemensler ile artık bağlantı yapmak çok kolay. Elektrik bağlantıları sırasında kullanılan zamanı en aza indirmek artık sizin elinizde. Özellikle titreşimli ortamlar için **Fasis** Ürün grubu en doğru adres. Ayrıca tüm uygulamalar için vidalı tip klemenslere gerçek bir alternatif.

#### **fasis Serisi Yay Bağlantılı Ray Klemensleri**

Kablo Kesiti	35 mm <sup>2</sup>
Akım Taşıma Kapasitesi	125 A
Çalışma Gerilimi	1,000 V
Aleve Dayanıklılık Sınıfı	UL-V0





revos

#### Endüstriyel Tip Çok Kontaklı Fiş Prizler

**revos** serisi konnektörler özellikle zorlu çevre koşullarının hakim olduğu uygulamalar için tasarlanmıştır. **revos** serisi konnektörler ile makina ve endüstriyel sistemlerinizin bağlantılarını kolay bir şekilde yapar vakitten kazanabilirsiniz. **revos** ürün gurubunda çok çeşitli metal gövdeler mevcuttur, bu sayede bağlantılarınızı her türlü mekanik ve çevresel olumsuz faktörlerden koruyabilirsiniz.

#### revos Sanayi Tip Konnektörler

Akım Taşıma Kapasitesi	100 A' e kadar
Çalışma Gerilimi	1000 V' a kadar
Kablo Kesiti	25 mm <sup>2</sup> ' e kadar
Bağlantı Şekli	Vidalı, Yaylı ve Crimp Teknolojisi



wiecon

#### wiecon Baskılı Devre Klemensleri

wiecon serisi PCB tip klemensler ile elektronik devre bağlantılarını kolayca yapabilirsiniz. Dünyanın önde gelen beyaz eşya, otomotiv ve havalandırma sistemleri yapan firmaların vazgeçilmez tercihidir.

#### PCB tip Klemensler

Kablo Kesiti	0,14-4 mm <sup>2</sup>
Akım Taşıma Kapasitesi	5-60 A' e kadar
Çalışma Gerilimi	300-600 V
Pin Aralığı	3,50/3,81/5,00/5,08/7,50/7,62/10,00/10,16 mm
Malzeme Cinsi	Polyamid 66/6



wipos

#### Kontrol sistemleriniz için enerji, wipos'dan.

Wipos serisinde içinde olduğu güç kaynakları kontrol panolarında ki en asli görevlerden birini üstlenen ürünlerdir, bu nedenle güç kaynaklarının dayanıklılığı ve güvenilirliği prosesi devamı açısından çok önemlidir. Kendisini ispatlamış bu ürün grubu ile tüm uygulamalarınızda harika sonuçlar alabilirsiniz.

#### wipos switch-mode güç kaynakları

Çalışma Aralığı	1 ve 3 Faz
Akım Taşıma Kapasitesi	1.25 ... 40 A
Enerji	+60 °C'ye kadar %100
Çalışma Sıcaklığı	-25 ... +70 °C
Bağlantı Tipi	Paralel yada Tek





## Flare Serisi Röle ve Soketler

Flare serisi röleleri tüm Otomasyon projelerinizde, makinalarınızın elektrik panolarında ve kontrol panellerinizde kullanabilirsiniz. Değişik gerilim, akım taşıma seçenekleri ve farklı kontak yapıları ile birbirinden farklı endüstriyel uygulamalarda kullanabilirsiniz.

### flare röleler

Akım Taşıma Kapasitesi	0.02 ... 16 A
Kontak Yapıları	1 normalde açık, 4 change-over contacts
Bağlantı Şekli	Vidalı yada yaylı bağlantı Teknolojisi
Çalışma Sıcaklığı	-40 ... +70 °C
Onay-Sertifikalar	UL, CSA, Demiryolları Onayı, GS



## Aşırı Gerilim Koruma

Wietap aşırı gerilim koruma ürünleri ile cihazlarınızı aşırı gerilimlerden ve elektrik şebekesinde oluşabilecek dalgalanmaların olumsuz etkilerinden koruyabilir. Elektrik ve Elektronik sistemleriniz için aşırı gerilime karşı benzersiz bir koruma sağlayabilirsiniz.

### wietap Aşırı Gerilim Koruma Üniteleri

Deşarj etme kapasitesi	100 kA' e kadar
Koruma Sınıfı	Class I-II-III, Type B-C-D
Modüller	Tak-Çalıştır sistem, titreşimlere karşı dayanıklı, EN 60968-2 uyumlu ürünler
Sistem	Tüm elektrik şebekelerine uyumlu
Arıza ekranı	Her bir hat için mevcut, VDE 0100-534 standartlarına göre
Çalışma sıcaklığı	-40 ... +80 °C



## Safety Ürün Grubu ;

Safety serisi ürün grubu size daha emniyetli ve çalışmaya çok daha elverişli sistemler sunar. Güvenlik röleleri, Acil Stop durdurma butonları, sensörler ve birbirinden farklı ürün yelpazesi ile sistemlerinizdeki verimliliği ve güvenliği artırabilirsiniz.

### Tüm Uygulamalar için Güvenlik

Sensors	SMA serisi manyetik switchler,SNM serisi acil durdurma butonları,
Series 4000	Series 4000 tüm uygulamalar için Emniyet Röleleri,
samos	Samos ürün grubu ile Modüler sistem Güvenlik Röleleri, Tüm parametreleri tornavida ile ayarlayabilirsiniz.
samos PRO	Samos PRO ile daha kompakt güvenlik kontrolü sağlayabilirsiniz.







## gesis®

### Geniş kapsamlı bina ve aydınlatma tesisatı

**gesis** - Bir isim, bir fikir ve benzeri olmayan bir başarı hikayesi. Wieland Electric Tak-Çalıştır elektrik bağlantı sistemleri ile tartışmasız olarak son 30 yıldır market lideridir. Bina ve aydınlatma tesisatında sizde %70 zamandan, %30 oranında maliyetten tasarruf etmek istiyorsanız Wieland **gesis** ürün grubu ile tanışmalısınız.



## gesis® IP+

### gesis IP+ 65-68

RST serisi yuvarlak konnektörler, **gesis** ürün grubuna yeni katılan zorlu çevre ve endüstriyel dış ortamlar için tasarlanmış bağlantı elemanlarıdır. IP65' ten IP68'e kadar koruma sağlar. Bu ürün grubunu tüm dış ortam aydınlatmalarınızda, her türlü endüstriyel elektrik ve güneş enerji sistemlerinin bağlantısı sırasında kullanabilirsiniz.



## gesis® AC/DC SOLAR

Elektrik enerjisinde güneş ışığına ne dersiniz?

**gesis** ürün grubu bundan 25 yıl önce ilk kullanılmaya başladığında büyük bir heyecan yaşatmıştı siz müşterilerimize. **gesis** ürün grubuna, **gesis** AC/DC Solar serisi ürünlerimiz katıldı. Artık solar teknoloji içinde tak-çalıştır anahtar kelime. **gesis** ile elektrik bağlantıları artık çocuk oyuncağı kadar kolay ve güvenli. Bundan önce bağlantının bu kadar kolay olduğu hiçbir dönem olmamıştı.







wieland

Ray Klemensleri







# wieland

## Yeni Wt Serisi Vidalı Tip Klemensler / Daha Çok Seçenek, Daha Az Aksesuar

### YENİ Tip Geçiş Klemensleri / Hem vidalı hemde çatal tip köprüleme


Sipariş No	Açıklama	Kesit mm <sup>2</sup>	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat TL/Adet
58.503.0055.0	WT 2,5	0,14 - 4	100	1,15
58.503.0055.6	WT 2,5 MAVİ	0,14 - 4	100	1,15
58.504.0055.0	WT 4	0,14 - 6	100	1,35
58.504.0055.6	WT 4 MAVİ	0,14 - 6	100	1,35
58.506.0055.0	WT 6	0,2 - 10	100	2,35
58.506.0055.6	WT 6 MAVİ	0,2 - 10	100	2,35
58.510.0055.0	WT 10	0,5 - 16	100	3,10
58.510.0055.6	WT 10 MAVİ	0,5 - 16	100	3,10
58.516.0055.0	WT 16	1,5 - 25	100	4,00
58.516.0055.6	WT 16 MAVİ	1,5 - 16	100	4,00

Aşağıda kodları ile belirttiğimiz renkler stoklarımızda mevcuttur.

Bej / 0	Siyah / 1	Kahverengi / 4	Kırmızı / 5	Mavi / 6	Sarı / 8
---------	-----------	----------------	-------------	----------	----------

Sipariş numaralarının sonuna renk kodlarını eklediğiniz takdirde istediğiniz renk ürünü alabilirsiniz.

# selos



## Selos Serisi

### Vidalı Tip Geçiş Klemensleri

Sipariş No	Açıklama	Kesit mm <sup>2</sup>	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat TL/Adet
57.503.0055.0	WK 2,5/U	0,13 - 2,5	100	1,15
57.503.0055.6	WK 2,5/U MAVİ	0,13 - 2,5	100	1,15
57.504.0055.0	WK 4/U	0,13 - 4	100	1,35
57.504.0055.6	WK 4/U MAVİ	0,13 - 4	100	1,35
57.506.0055.0	WK 6/U	0,5 - 6	100	2,35
57.506.0055.6	WK 6/U MAVİ	0,5 - 6	100	2,35
57.510.0155.0	WKN 10/U	2,5 - 10	50	3,10
57.510.0155.6	WKN 10/U MAVİ	2,5 - 10	50	3,10
57.516.0155.0	WKN 16/U	004 - 16	50	4,00
57.516.0155.6	WKN 16/U MAVİ	004 - 16	50	4,00
57.535.0155.0	WKN 35/U	010 - 35	20	8,50
57.535.1155.6	WKN 35/U MAVİ	010 - 35	20	8,50
57.570.0155.0	WKN 70/U	010 - 70	20	42,00
57.570.0155.6	WKN 70/U MAVİ	010 - 70	20	42,00
57.597.0155.0	WKN 150/U	35 - 150	20	65,00
57.597.0155.6	WKN 150/U MAVİ	35 - 150	20	65,00

Aşağıda kodları ile belirttiğimiz renkler stoklarımızda mevcuttur.

Bej / 0	Siyah / 1	Kahverengi / 4	Kırmızı / 5	Mavi / 6	Sarı / 8
---------	-----------	----------------	-------------	----------	----------


Sipariş numaralarının sonuna renk kodlarını eklediğiniz takdirde istediğiniz renk ürünü alabilirsiniz.

## Yeni Wt Serisi Topraklama Klemensleri

### YENİ Tip Geçiş Klemensleri / Hem vidalı hemde çatal tip köprüleme

Sipariş No	Açıklama	Kesit mm <sup>2</sup>	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat TL/Adet
58.503.9055.0	WT 2,5 PE	0,14 - 4	100	4,50
58.504.9055.0	WT 4 PE	0,14 - 6	100	5,30
58.506.9055.0	WT 6 PE	0,2 - 10	100	7,30
58.510.9055.0	WT 10 PE	0,5 - 16	50	10,50
58.516.9055.0	WT 16 PE	1,5 - 25	100	11,00





## Pabuç Bağlantılı Yüksek Akım Klemensleri

Sipariş No	Açıklama	Gerilim / Akım	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat TL/Adet
56.395.0055.0	RFK 1/95 F S 35	1000V / 250A	10	33,00
56.397.0055.0	RFK 1/150 F S 35	1000V / 335A	10	48,00
56.399.0055.0	RFK 1/240 F S 35	1000V / 415A	10	58,00

## Yüksek Akım Klemensleri İçin Kapak Ve Ayırma Plakaları

Sipariş No	Açıklama	Tip	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat TL/Adet
Z7.409.5753.0	RFK 1/95 F S 35 İÇİN KAPAK	SARI İKAZ ETİKETLİ	10	19,00
Z7.409.5853.0	RFK 1/150 -240 F S35 İÇİN KAPAK	SARI İKAZ ETİKETLİ	10	22,50
07.340.0353.0	RFK 1/95 F S 35 İÇİN AYIRMA PLAKASI	TE/RFK 1/95	50	4,20
07.340.1053.0	RFK 1/150-240 F S35 İÇİN AYIRMA PLAKASI	TE/RFK 1/150-240PA	50	4,60

## İki Katlı Klemensler (Her İki Katta Köprülenebilir.)

Sipariş No	Açıklama	Kesit mm <sup>2</sup>	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat TL/Adet
57.403.7055.0	WKN 2,5 E/U	0,5 - 2,5	100	4,30
57.404.7055.0	WK 4 E/U	0,5 - 4	100	4,50

## Üç Katlı Klemens

Sipariş No	Açıklama	Kesit mm <sup>2</sup>	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat TL/Adet
57.503.8855.0	WK 2,5-3 D/U	0,5 - 2,5	100	12,50

## Topraklama Klemensleri

Sipariş No	Açıklama	Kesit mm <sup>2</sup>	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat TL/Adet
56.503.9055.0	WK 2,5 SL/U	0,13 - 2,5	100	4,50
57.504.9055.0	WK 4 SL/U	0,13 - 4	100	5,00
57.506.9055.0	WK 6 SL/U	0,5 - 6	100	7,00
57.510.9055.0	WKN 10 SL/U	2,5 - 10	50	9,00
57.516.9055.0	WKN 16 SL/U	004 - 16	50	11,00
57.535.9055.0	WKN 35 SL/U	0010 - 35	20	17,50
57.570.9055.0	WKN 70 SL/U	0010 - 70	20	65,00

## Sigortalı Klemensler

Sipariş No	Açıklama	Kesit mm <sup>2</sup>	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat TL/Adet
57.904.5355.0	WK 4/THSI 5..U	0,5 - 4	50,00	6,50
57.904.5555.0	WK 4/THSI 5 LED 24 U	0,5 - 4	50,00	23,00
57.904.5755.0	WK 4/THSI 5 LED 250 U	0,5 - 4	50,00	24,00





# wieland

## Ray Klemensleri

### fasis

#### Ray Klemensler Yay Baskılı Geçiş Klemensleri

Sipariş No	Açıklama	Kesit mm <sup>2</sup>	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat TL/Adet
56.703.0055.0	WKFN 2,5/35	0,13 - 2,5	100	1,20
56.703.0055.6	WKFN 2,5/35 MAVİ	0,13 - 2,5	100	1,20
56.704.0055.0	WKFN 4/35	0,13 - 4	100	1,50
56.704.0055.6	WKFN 4/35 MAVİ	0,13 - 4	100	1,50
56.706.0055.0	WKFN 6/35	0,5 - 6	100	2,60
56.706.0055.6	WKFN 6/35 MAVİ	0,5 - 6	100	2,60
56.710.0055.0	WKFN 10/35	2,5 - 10	50	3,75
56.710.0055.6	WKFN 10/35 MAVİ	2,5 - 10	50	3,75
56.716.0055.0	WKFN 16/35	004 - 16	50	6,00
56.716.0055.6	WKFN 16/35 MAVİ	004 - 16	50	6,00
56.735.0053.0	WKF 35/35	2,5 - 35	10	44,00
56.735.0053.6	WKF 35/35 MAVİ	2,5 - 35	10	44,00

Aşağıda kodları ile belirttiğimiz renkler stoklarımızda mevcuttur:

Bej / 0	Siyah / 1	Beyaz / 2	Kırmızı / 5	Mavi / 6
---------	-----------	-----------	-------------	----------

Sipariş numaralarının sonuna renk kodlarını eklediğiniz takdirde istediğiniz renk ürünü alabilirsiniz.

#### Tek Giriş - Çift Çıkışlı Yaylı Klemensler


Sipariş No	Açıklama	Kesit mm <sup>2</sup>	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat TL/Adet
56.703.5055.0	WKFN 2,5 D1/2/35	0,13 - 2,5	100	2,30
56.703.5055.6	WKFN 2,5 D1/2/35 MAVİ	0,13 - 2,5	100	2,60
56.704.5055.0	WKFN 4 D1/2/35	0,13 - 4	100	3,00
56.704.5055.6	WKFN 4 D1/2/35 MAVİ	0,13 - 4	100	3,00



#### Çift Giriş - Çift Çıkışlı Yaylı Klemensler

Sipariş No	Açıklama	Kesit mm <sup>2</sup>	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat TL/Adet
56.703.5155.0	WKFN 2,5 D2/2/35	0,13 - 2,5	100	3,00
56.703.5155.6	WKFN 2,5 D2/2/35 MAVİ	0,13 - 2,5	100	3,00
56.704.5155.0	WKFN 4 D2/2/35	0,13 - 4	100	3,80
56.704.5155.6	WKFN 4 D2/2/35 MAVİ	0,13 - 4	100	3,80

#### Çift Katlı Yaylı Klemensler

Sipariş No	Açıklama	Kesit mm <sup>2</sup>	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat TL/Adet
56.703.7055.0	WKFN 2,5 E/35	0,13 - 2,5	100,00	4,60
56.703.7055.6	WKFN 2,5 E/35 BL	0,13 - 2,5	100,00	4,60
56.704.7055.0	WKFN 4 E/35	0,13 - 4	100,00	5,20





## Yaylı Topraklama Klemensleri

Sipariş No	Açıklama	Kesit mm <sup>2</sup>	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat TL/Adet
56.703.9055.0	WKFN 2,5 SL/35	0,13 - 2,5	100,00	5,30
56.704.9055.0	WKFN 4 SL/35	0,13 - 4	100,00	5,50
56.706.9055.0	WKFN 6 SL/35	0,2 - 6	100,00	7,50
56.710.9055.0	WKFN 10 SL/35	0,2 - 10	50,00	9,00
56.716.9055.0	WKFN 16 SL/35	0,2 - 16	50,00	13,00
56.735.9053.0	WKF 35 SL/35	2,5 - 35	10,00	75,00

## Tek Giriş - Çift Çıkışlı Yaylı Topraklama Klemensleri

Sipariş No	Açıklama	Kesit mm <sup>2</sup>	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat TL/Adet
56.703.9355.0	WKFN 2,5 D1/2/SL/35	0,13 - 2,5	100	8,00
56.704.9355.0	WKFN 4 D1/2/SL/35	0,13 - 4	100	8,50

## Çift Giriş - Çift Çıkışlı Yaylı Topraklama Klemensleri

Sipariş No	Açıklama	Kesit mm <sup>2</sup>	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat TL/Adet
56.703.9155.0	WKFN 2,5 D2/2/SL/35	0,13 - 2,5	100	9,60
56.704.9155.0	WKFN 4 D2/2/SL/35	0,13 - 4	100	10,70

## Çift Katlı Yaylı Topraklama Klemensleri

Sipariş No	Açıklama	Kesit mm <sup>2</sup>	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat TL/Adet
56.703.8955.0	WKFN 2,5 E/SL/35	0,13 - 2,5	100	13,00
56.704.9255.0	WKFN 4 E/SL/35	0,13 - 4	100	16,50

## Yaylı Sigortalı Klemensler

Sipariş No	Açıklama	Kesit mm <sup>2</sup>	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat TL/Adet
56.704.4055.0	WKFN 4 TKG	0,13 - 4	100	6,40
Z1.299.4055.0	SI ST 5*20 Sigorta için Yuva	0,13 - 4	10	6,70
Z1.299.4155.0	SI ST 24V LED'li	0,13 - 4	10	19,00
Z1.299.4255.0	SI ST GL 220 V LED'li Sigorta Yuvası	0,13 - 4	10	18,00

## Vidalı ve Yaylı Klemens Aksesuarları Montaj Rayları - DIN EN 60715 Standartlarına Göre

Sipariş No	Açıklama	Tip	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat TL/Adet
98.300.1000.0	35 X 7,5 Klemens Rayı	Delikli	2mt.	6,00
98.370.1000.0	35 X 15 Klemens Rayı	Delikli	2mt.	14,00





# wieland

## Aksesuarlar

## fasis

Klemens Durdurucuları				
Sipariş No	Açıklama	Tip	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat TL/Adet
Z5.522.8553.0	9708/2 S 35	Vidalı	100	1,65
Z5.523.9353.0	WEF 1/35	Yay Baskılı	100	1,35

Grup Etiketleri				
Sipariş No	Açıklama	Tip	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat TL/Adet
69.920.0553.0	9708/2 BS 35	Vidalı	100	7,50
69.920.1053.0	WEF 1 BS/35	Yay Baskılı	100	8,00

Yeni WT Serisi Nihayet Plakaları				
Sipariş No	Açıklama	Tip	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat TL/Adet
07.313.2555.0	Nihayet Plakası AP WT 2,5-10	2,5-10	10	0,90
07.313.2755.0	Nihayet Plakası AP WT 16	16	10	1,25

Vidalı Klemens İçin Nihayet Plakaları				
Sipariş No	Açıklama	Tip	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat TL/Adet
07.311.0155.0	WK2,5 için AP 2,5-4	AP 2,5-4	10	0,80
07.311.0155.6	WK 2,5 için,Mavi	AP 2,5-4 Mavi	10	0,80
07.311.0255.0	WK 6 için	AP 6	10	0,90
07.311.0255.6	WK 6 için ,Mavi	AP 6 MAVİ	10	0,90
07.311.6655.0	WKN 10 için	APN 10	10	1,00
07.311.6655.6	WKN 10 için,Mavi	APN 10 MAVİ	10	1,00
07.311.6755.0	WKN 16 için	APN 16	10	1,40
07.311.6755.6	WKN 16 için,Mavi	APN 16 Mavi	10	1,40
07.312.1755.0	WKN 2,5 E/U Çift Katlı 2,5 Luk Klemens için	APN 2,5 E/U	10,00	1,30
07.311.4055.0	WK 4 E/U Çift Katlı 4 Lük Klemens için	APN 4 E	10,00	1,20

Yaylı Klemens İçin Nihayet Plakaları				
Sipariş No	Açıklama	Tip	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat TL/Adet
07.312.6755.0	WKFN 2,5 için	APF 2,5	10	0,85
07.312.6755.6	WKFN 2,5 için,MAVİ	APF 2,5 MAVİ	10	0,85
07.312.6755.7	WKFN 2,5 SL/35 için	APF 2,5 YEŞİL	10	0,85
07.312.9255.0	WKFN 4 /35 için	APFN 4	10	1,00
07.312.9255.6	WKFN 4 /35 için,MAVİ	APFN 4 MAVİ	10	1,00
07.312.9255.7	WKFN 4 SL/35 için	APFN 4 YEŞİL	10	1,00
07.312.6955.0	WKFN 2,5 D1/2/35 Tek Giriş Çift Çıkışlı için	APFN 2,5 D1/2	10	1,00
07.312.7155.0	WKFN 2,5 D2/2/35 Çift Giriş Çift Çıkışlı için	APFN 2,5 D2/2	10	1,10
07.312.9455.0	WKFN 4 D1/2/35 Tek Giriş Çift Çıkışlı için	APFN 4 D1/2	10	1,10
07.312.9055.0	WKFN 4 D2/2/35 Çift Giriş Çift Çıkışlı için	APFN 4 D2/2	10	1,20
07.312.7355.0	WKFN 2,5 E/35 2,5 Luk Çift Katlı için	APFN 2,5 E	10	1,20
07.312.9655.0	WKFN 4 E/35 4 Lük Çift Katlı için	APFN 4 E	10	1,30




www.wieland-electric.com

Ağustos 2014 Fiyat Listesi




WK Serisi Vidalı Ray Klemensleri İçin İzoleli Üst Köprüler				
Sipariş No	Açıklama	Tip	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat TL/Adet
Z7.280.2227.0	WK 2,5 İÇİN 2'li KÖPRÜ	IVB WK 2,5-2	10	2,50
Z7.280.2327.0	WK 2,5 İÇİN 3'li KÖPRÜ	IVB WK 2,5-3	10	3,50
Z7.280.2427.0	WK 2,5 İÇİN 4'li KÖPRÜ	IVB WK 2,5-4	10	4,50
Z7.280.3027.0	WK 2,5 İÇİN 10'lu KÖPRÜ	IVB WK 2,5-10	10	10,25
Z7.280.3227.0	WK 2,5 İÇİN 12'li KÖPRÜ	IVB WK 2,5-12	10	12,00
Z7.281.1227.0	WK 4 İÇİN 2'li KÖPRÜ	IVB WK 4-2	10	2,50
Z7.281.1327.0	WK 4 İÇİN 3'li KÖPRÜ	IVB WK 4-3	10	3,50
Z7.281.1427.0	WK 4 İÇİN 4'li KÖPRÜ	IVB WK 4-4	10	4,50
Z7.281.2027.0	WK 4 İÇİN 10'lu KÖPRÜ	IVB WK 4-10	10	10,25
Z7.281.2227.0	WK 4 İÇİN 12'li KÖPRÜ	IVB WK 4-12	10	12,00
Z7.282.2227.0	WK 6 İÇİN 2'li KÖPRÜ	IVB WK 6-2	10	2,60
Z7.282.3027.0	WK 6 İÇİN 10'lu KÖPRÜ	IVB WK 6-10	10	11,00
Z7.282.3227.0	WK 6 İÇİN 12'li KÖPRÜ	IVB WK 6-12	10	13,00
Z7.283.2227.0	WKN 10 İÇİN 2'li KÖPRÜ	IVB WKN 10-2	10	3,20
Z7.283.3027.0	WKN 10 İÇİN 10'lu KÖPRÜ	IVB WKN 10-10	10	16,00
Z7.283.3227.0	WKN 10 İÇİN 12'li KÖPRÜ	IVB WKN 10-12	10	19,00
Z7.284.2227.0	WKN 16 İÇİN 2'li KÖPRÜ	IVB WKN 16-2	10	6,30
Z7.284.3027.0	WKN 16 İÇİN 10'lu KÖPRÜ	IVB WKN 16-10	10	27,00
Z7.284.3227.0	WKN 16 İÇİN 12'li KÖPRÜ	IVB WKN 16-12	10	32,50
Z7.285.2227.0	WKN 35 İÇİN 2'li KÖPRÜ	IVB WKN 35-2	10	8,00
Z7.285.3027.0	WKN 35 İÇİN 10'lu KÖPRÜ	IVB WKN 35-10	10	39,00
Z7.285.3227.0	WKN 35 İÇİN 12'li KÖPRÜ	IVB WKN 35-12	10	48,00
Z7.271.2227.0	WK 4 E/U İÇİN 2'li KÖPRÜ	IVB WK 4 E/U-2	10	4,50
Z7.271.3027.0	WK 4 E/U İÇİN 3'li KÖPRÜ	IVB WK 4 E/U-3	10	22,50
Z7.271.3227.0	WK 4 E/U İÇİN 12'li KÖPRÜ	IVB WK 4 E/U-12	10	27,00

WT Serisi Yeni Tip Vidalı Klemensler İle Fasis Serisi Yaylı Ray Klemensler İçin İzoleli Üst Köprüler				
Sipariş No	Açıklama	Tip	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat TL/Adet
Z7.280.6227.0	WT-WKFN 2,5 İÇİN 2'li KÖPRÜ	IVB WKF 2,5-2	10	0,80
Z7.280.7027.0	WT-WKFN 2,5 İÇİN 10'lu KÖPRÜ	IVB WKF 2,5-10	20	6,90
Z7.280.8027.0	WT-WKFN 2,5 İÇİN 20'li KÖPRÜ	IVB WKF 2,5-20	20	14,50
Z7.261.1227.0	WT-WKFN 4 İÇİN 2'li KÖPRÜ	IVB WKF 4-2	10	0,85
Z7.261.2027.0	WT-WKFN 4 İÇİN 10'lu KÖPRÜ	IVB WKF 4-10	20	7,30
Z7.282.5527.0	WT-WKFN 6 İÇİN 5'li KÖPRÜ	IVB WKFN 6-5	10	4,70
Z7.282.6027.0	WT-WKFN 6 İÇİN 10'lu KÖPRÜ	IVB WKFN 6-10	10	10,00
Z7.283.8227.0	WT-WKFN 10 İÇİN 2'li KÖPRÜ	IVB WKF 10-2	10	3,30
Z7.284.4227.0	WT-WKFN 16 İÇİN 2'li KÖPRÜ	IVB WKF 16-2	10	3,90





Klemens Etiketleri				
Sipariş No	Açıklama	Tip	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat TL/Adet
04.242.5053.0	Boş Etiket, 5 mm	9705 A/5/10	25	0,60
04.242.5153.0	Boş Etiket, 5 mm uzun karakterler için	9705 AL/5/10	25	0,60
04.845.0153.0	Tüm Klemensler için, 5mm	1-10	25	0,90
04.845.0253.0	Tüm Klemensler için, 5mm	11-20	25	0,90
04.845.0353.0	Tüm Klemensler için, 5mm	21-30	25	0,90
04.845.0453.0	Tüm Klemensler için, 5mm	31-40	25	0,90
04.845.0553.0	Tüm Klemensler için, 5mm	41-50	25	0,90
04.845.0653.0	Tüm Klemensler için, 5mm	51-60	25	0,90
04.845.0753.0	Tüm Klemensler için, 5mm	61-70	25	0,90
04.845.0853.0	Tüm Klemensler için, 5mm	71-80	25	0,90
04.845.0953.0	Tüm Klemensler için, 5mm	81-90	25	0,90
04.845.1053.0	Tüm Klemensler için, 5mm	91-100	25	0,90
04.855.0153.0	Tüm Klemensler için, 5mm	Topraklama İşareti	25	0,90
04.855.0253.0	Tüm Klemensler için, 5mm	+	25	0,90
04.855.0353.0	Tüm Klemensler için, 5mm	-	25	0,90
04.855.0453.0	Tüm Klemensler için, 5mm	L1	25	0,90
04.855.0553.0	Tüm Klemensler için, 5mm	L2	25	0,90
04.855.0653.0	Tüm Klemensler için, 5mm	L3	25	0,90
04.855.0753.0	Tüm Klemensler için, 5mm	PE	25	0,90
04.855.0853.0	Tüm Klemensler için, 5mm	L1, L2, L3, N, PE	25	0,90
04.855.3153.0	Tüm Klemensler için, 5mm	SL	25	0,90
04.855.3253.0	Tüm Klemensler için, 5mm	N	25	0,90
04.242.6053.0	Boş Etiket, 6 mm	9705 A/6/10	25	0,60
04.842.5953.0	4'lük ve daha üst kesit klemensler için	9705 A/6/9B 1-9	25	0,90
04.842.6053.0	4'lük ve daha üst kesit klemensler için	9705 A/6/10B*	25	0,90
04.846.0153.0	4'lük ve daha üst kesit klemensler için	9705 A/6/10B 1-10	25	0,90
04.846.0253.0	4'lük ve daha üst kesit klemensler için	9705 A/6/10B 11-20	25	0,90
04.846.0353.0	4'lük ve daha üst kesit klemensler için	9705 A/6/10B 21-30	25	0,90
04.846.0453.0	4'lük ve daha üst kesit klemensler için	9705 A/6/10B 31-40	25	0,90
04.846.0553.0	4'lük ve daha üst kesit klemensler için	9705 A/6/10B 41-50	25	0,90
04.846.0653.0	4'lük ve daha üst kesit klemensler için	9705 A/6/10B 51-60	25	0,90
04.846.0753.0	4'lük ve daha üst kesit klemensler için	9705 A/6/10B 61-70	25	0,90
04.846.0853.0	4'lük ve daha üst kesit klemensler için	9705 A/6/10B 71-80	25	0,90
04.846.0953.0	4'lük ve daha üst kesit klemensler için	9705 A/6/10B 81-90	25	0,90
04.846.1053.0	4'lük ve daha üst kesit klemensler için	9705 A/6/10B 91-100	25	0,90
04.856.0153.0	4'lük ve daha üst kesit klemensler için	Topraklama İşareti	25	0,90
04.856.0253.0	4'lük ve daha üst kesit klemensler için	+	25	0,90
04.856.0353.0	4'lük ve daha üst kesit klemensler için	-	25	0,90
04.856.0453.0	4'lük ve daha üst kesit klemensler için	L1	25	0,90
04.856.0553.0	4'lük ve daha üst kesit klemensler için	L2	25	0,90
04.856.0653.0	4'lük ve daha üst kesit klemensler için	L3	25	0,90
04.856.0753.0	4'lük ve daha üst kesit klemensler için	PE	25	0,90
04.856.0853.0	4'lük ve daha üst kesit klemensler için	L1, L2, L3, N, PE	25	0,90
04.856.0953.0	4'lük ve daha üst kesit klemensler için	F1	25	0,90
04.856.1053.0	4'lük ve daha üst kesit klemensler için	F2	25	0,90
04.856.3153.0	4'lük ve daha üst kesit klemensler için	SL	25	0,90
04.856.3253.0	4'lük ve daha üst kesit klemensler için	N	25	0,90
04.242.8053.0	6'lık klemens için boş etiket		25	0,60



El Aletleri				
Sipariş No	Açıklama	Kablo Kesiti mm <sup>2</sup>	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat TL / Adet
95.101.1300.0	Yüksük Sıkma Pensesi	0,08 x 10	1	534,00
95.350.0100.0	Kablo Kesme Soyma Pensesi	0,08 x 10	1	320,00
95.300.0500.0	Köprü Kesme Pensesi	2,5 x 4	1	90,00
06.502.4000.0	Klemens Torna vidası	0,6 x 3,5	5	9,00
06.502.4100.0	Klemens Torna vidası	0,6 x 4	5	11,00
06.502.4200.0	Klemens Torna vidası	1 x 5,5	5	12,50
06.502.4300.0	Klemens Torna vidası	0,4 x 2,5	5	9,50
06.502.5000.0	Klemens Torna vidası	0,6 x 3,5	10	11,00



# wieland

Sanayi Tipi  
Fiş Prizler






**wieland**
**revos**
**4 Kontaklı Fiş, Priz ve Kutuları / Thermoplast Dış Malzeme  
250 V - 10 A 3P+E**

Sipariş No	Açıklama	Kesit V/A	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat TL/Adet
76.350.0760.1	Yandan Rakorlu Gövde	250 V - 10 A	10	12,00
76.352.0760.1	Üstten Rakorlu Gövde	250 V - 10 A	10	10,00
76.320.0753.0	Makine Tip Gövde	250 V - 10 A	10	10,00
76.321.0753.0	Duvar Tip Gövde	250 V - 10 A	10	20,00
73.300.0353.0	3+1 Kontaklı Priz	0,5 -2,5 mm	10	23,00
73.310.0353.0	3+1 Kontaklı Fiş	0,5 -2,5 mm	10	23,00

**4 Kontaklı Fiş,Priz ve Kutuları / Metal Kutulu  
250 V - 10 A 3P+E**

Sipariş No	Açıklama	Kesit V/A	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat TL/Adet
76.350.0736.0	Yandan Rakorlu Gövde	250 V - 10 A	10	26,00
76.352.0736.0	Üstten Rakorlu Gövde	250 V - 10 A	10	19,00
76.350.0736.1	Yandan Çıkışlı Rakorsuz Gövde	250 V - 10 A	10	23,00
76.352.0736.1	Üstten Çıkışlı Rakorsuz Gövde	250 V - 10 A	10	15,00
76.320.0729.0	Makine Tip Gövde	250 V - 10 A	10	15,00
76.321.0729.0	Duvar Tip Gövde	250 V - 10 A	10	23,00
73.300.0353.0	3+1 Kontaklı Priz	0,5 -2,5 mm	10	27,00
73.310.0353.0	3+1 Kontaklı Fiş	0,5 -2,5 mm	10	26,00

**5 Kontaklı Fiş,Priz ve Kutuları / Termoplast Dış Malzeme  
250 -10 A 4P+E**

Sipariş No	Açıklama	Kesit V/A	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat TL/Adet
76.350.0760.1	Yandan Rakorlu Gövde	250 V - 10 A	10	12,00
76.352.0760.1	Üstten Rakorlu Gövde	250 V - 10 A	10	10,00
76.320.0753.0	Makine Tip Gövde	250 V - 10 A	10	10,00
76.321.0753.0	Duvar Tip Gövde	250 V - 10 A	10	20,00
73.300.0453.0	4+1 Kontaklı Priz	0,5 - 2,5 mm	10	18,00
73.310.0453.0	4+1 Kontaklı Fiş	0,5 - 2,5 mm	10	18,00

**5 Kontaklı Fiş,Priz ve Kutuları / Metal Kutulu  
250 V - 10 A 4P+E**

Sipariş No	Açıklama	Kesit V/A	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat TL/Adet
76.350.0736.0	Yandan Rakorlu Gövde	250 V - 10 A	10	26,00
76.352.0736.0	Üstten Rakorlu Gövde	250 V - 10 A	10	19,00
76.350.0736.1	Yandan Çıkışlı Rakorsuz Gövde	250 V - 10 A	10	23,00
76.352.0736.1	Üstten Çıkışlı Rakorsuz Gövde	250 V - 10 A	10	15,00
76.320.0729.0	Makine Tip Gövde	250 V - 10 A	10	15,00
76.321.0729.0	Duvar Tip Gövde	250 V - 10 A	10	23,00
73.300.0453.0	4+1 Kontaklı Priz	0,5 -2,5 mm	10	18,00
73.310.0453.0	4+1 Kontaklı Fiş	0,5 -2,5 mm	10	18,00

**6 Kontaklı Fiş & Prizleri  
500 V - 16 A 6+PE**

Sipariş No	Açıklama	Kesit V/A	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat TL/Adet
70.350.0635.0	Yandan Rakorlu Gövde	500 V - 16 A	1	29,00
70.352.0635.0	Üstten Rakorlu Gövde	500 V - 16 A	1	32,00
70.350.0635.1	Yandan Çıkışlı Rakorsuz Gövde	500 V - 16 A	1	23,00
70.352.0635.1	Üstten Çıkışlı Rakorsuz Gövde	500 V - 16 A	1	23,00
70.320.0628.0	Makine Tip Gövde	500 V - 16 A	1	29,00
70.331.0635.0	Duvar Tip Gövde	500 V - 16 A	1	47,00
70.300.0640.0	6 Kontaklı Priz	0,5 -2,5 mm	10	23,00
70.310.0640.0	6 Kontaklı Fiş	0,5 -2,5 mm	10	23,00





revos



wieland



### 10 Kontaklı Fiş & Prizleri 500 V - 16 A 10+PE

Sipariş No	Açıklama	Kesit V/A	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat TL/Adet
70.350.1035.0	Yandan Rakorlu Gövde	500 V - 16 A	1	39,00
70.352.1035.0	Üstten Rakorlu Gövde	500 V - 16 A	1	42,00
70.350.1035.1	Yandan Çıkışlı Rakorsuz Gövde	500 V - 16 A	1	32,00
70.352.1035.1	Üstten Çıkışlı Rakorsuz Gövde	500 V - 16 A	1	32,00
70.320.1028.0	Makine Tip Gövde	500 V - 16 A	1	42,00
70.331.1035.0	Duvar Tip Gövde	500 V - 16 A	1	60,00
70.300.1040.0	10 Kontaklı Priz	0,5 -2,5 mm	10	23,00
70.310.1040.0	10 Kontaklı Fiş	0,5 -2,5 mm	10	21,00

### 16 Kontaklı Fiş & Prizleri 500 V - 16 A 10+PE

Sipariş No	Açıklama	Kesit V/A	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat TL/Adet
70.350.1635.0	Yandan Rakorlu Gövde	500 V - 16 A	1	43,00
70.352.1635.0	Üstten Rakorlu Gövde	500 V - 16 A	1	47,00
70.350.1635.1	Yandan Çıkışlı Rakorsuz Gövde	500 V - 16 A	1	23,00
70.352.1635.1	Üstten Çıkışlı Rakorsuz Gövde	500 V - 16 A	1	32,00
70.320.1628.0	Makine Tip Gövde	500 V - 16 A	1	30,00
70.331.1635.0	Duvar Tip Gövde	500 V - 16 A	1	62,00
70.300.1640.0	16 Kontaklı Priz	0,5 -2,5 mm	10	27,00
70.310.1640.0	16 Kontaklı Fiş	0,5 -2,5 mm	10	25,00

### 24 Kontaklı Fiş & Prizleri 500 V - 16 A 24+PE

Sipariş No	Açıklama	Kesit V/A	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat TL/Adet
70.350.2435.0	Yandan Rakorlu Gövde	500 V - 16 A	1	48,00
70.352.2435.0	Üstten Rakorlu Gövde	500 V - 16 A	1	53,00
70.350.2435.1	Yandan Çıkışlı Rakorsuz Gövde	500 V - 16 A	1	29,00
70.352.2435.1	Üstten Çıkışlı Rakorsuz Gövde	500 V - 16 A	1	37,00
70.320.2428.0	Makine Tip Gövde	500 V - 16 A	1	48,00
70.331.2435.0	Duvar Tip Gövde	500 V - 16 A	1	72,00
70.300.2440.0	24 Kontaklı Priz	0,5 -2,5 mm	10	34,00
70.310.2440.0	24 Kontaklı Fiş	0,5 -2,5 mm	10	31,00

### 32 Kontaklı Fiş & Prizleri 500 V - 16 A 32+PE

Sipariş No	Açıklama	Kesit V/A	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat TL/Adet
70.350.3235.0	Yandan Rakorlu Gövde	500 V - 16 A	1	128,00
70.352.3235.0	Üstten Rakorlu Gövde	500 V - 16 A	1	128,00
70.320.3228.0	Makine Tip Gövde	500 V - 16 A	1	87,00
70.300.3253.0	32 Kontaklı Priz	0,5 -2,5 mm	5	81,00
70.310.3253.0	32 Kontaklı Fiş	0,5 -2,5 mm	5	80,00

### 48 Kontaklı Fiş & Prizleri 500 V - 16 A 48+PE

Sipariş No	Açıklama	Kesit V/A	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat TL/Adet
70.350.4835.0	Yandan Rakorlu Gövde	500 V - 16 A	1	185,00
70.352.4835.0	Üstten Rakorlu Gövde	500 V - 16 A	1	185,00
70.320.4828.0	Makine Tip Gövde	500 V - 16 A	1	151,00
70.331.4835.0	Duvar Tip Gövde	500 V - 16 A	1	351,00
70.300.4840.0	48 Kontaklı Priz	0,5 -2,5 mm	5	92,00
70.310.4840.0	48 Kontaklı Fiş	0,5 -2,5 mm	5	91,00

4 Kontaklı Fiş & Prizler 600 V - 82 A 4+PE				
Sipariş No	Açıklama	Kesit V/A	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat TL/Adet
76.350.4035.0	Yandan Rakorlu Gövde	600 V - 82 A	1	68,00
76.352.4035.0	Üstten Rakorlu Gövde	600 V - 82 A	1	70,00
71.320.1628.0	Makine Tip Gövde	600 V - 82 A	1	45,00
76.334.4035.0	Duvar Tip Gövde Çift Girişli	600 V - 82 A	1	95,00
72.208.0453.0	4 Kontaklı 82A Priz	6 - 16 mm	10	146,00
72.218.0453.0	4 Kontaklı 82A Fiş	6 - 16 mm	10	117,00

6 Kontaklı Fiş & Prizler 600 V 35 A 6+PE				
Sipariş No	Açıklama	Kesit V/A	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat TL/Adet
71.350.1635.0	Yandan Rakorlu Gövde	600 V - 35 A	1	49,00
71.352.1635.0	Üstten Rakorlu Gövde	600 V - 35 A	1	54,00
71.320.1628.0	Makine Tip Gövde	600 V - 35 A	1	45,00
71.330.1635.0	Duvar Tip Gövde Çift Girişli	600 V - 35 A	1	78,00
70.200.0653.0	6 Kontaklı 35A Priz	2,5 - 6 mm	10	78,00
70.210.0653.0	6 Kontaklı 35A Fiş	2,5 - 6 mm	10	77,00



4 + 6 Kontaklı Fiş & Prizler 600V 35 - 16 A 4+6+PE				
Sipariş No	Açıklama	Kesit V/A	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat TL/Adet
72.350.1635.0	Yandan Rakorlu Gövde	600 V - 35/16 A	1	51,00
72.357.1635.0	Üstten Rakorlu Gövde	600 V - 35/16 A	1	72,00
72.320.1628.0	Makine Tip Gövde	600 V - 35/16 A	1	51,00
72.330.1635.0	Duvar Tip Gövde Çift Girişli	600 V - 35/16 A	1	83,00
72.205.1053.0	4x35A + 6x16A Priz	1-2,5 / 2,5-6 mm	10	85,00
72.215.1053.0	4x35A + 6x16A Fiş	1-2,5 / 2,5-6 mm	10	81,00

3 + 3 + 6 Kontaklı Fiş & Prizler 600 V 100 - 40 - 16 A 3+3+6+PE				
Sipariş No	Açıklama	Kesit V/A	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat TL/Adet
72.350.2435.0	Yandan Rakorlu Gövde	600 V - 100/40/16 A	1	57,00
72.320.2428.0	Makine Tip Gövde	600 V - 100/40/16 A	1	57,00
72.203.1253.0	3x100 A + 3x40A + 6x16A Priz	600 V - 100/40/16 A	10	180,00
72.213.1253.0	3x100 A + 3x40A + 6x16A Fiş	600 V - 100/40/16 A	10	163,00

4 + 2 Kontaklı Fiş & Prizler 600 V 82 - 16 A 4+2+PE				
Sipariş No	Açıklama	Kesit V/A	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat TL/Adet
76.353.4035.0	Yandan Rakorlu Gövde	600 V - 82/16 A	1	75,00
76.354.4035.0	Üstten Rakorlu Gövde	600 V - 82/16 A	1	75,00
71.320.1628.0	Makine Tip Gövde	600 V - 82/16 A	1	45,00
76.335.4035.0	Duvar Tip Gövde	600 V - 82/16 A	1	90,00
72.205.0653.0	4x82A + 2x16A Priz	6 - 16/ 1-2,5mm	10	150,00
72.215.0653.0	4x82A + 2x16A Fiş	6 - 16/ 1-2,5mm	10	121,00










**wieland**
**wipos**
**Yeni Seri Tek Faz Güç Kaynakları**

Sipariş No	Açıklama	Tip	Birim Fiyat €/Adet
81.000.6300.0	Mini Seri 1 FAZLI,24 VDC,0,42 A	wipos PB1 24-0,42	40,00
81.000.6310.0	Mini Seri 1 FAZLI,24 VDC,1 A	wipos PB1 24-1	52,00
81.000.6320.0	Mini Seri 1 FAZLI,24 VDC,1,5 A	wipos PB1 24-1,5	55,00
81.000.6330.0	Mini Seri 1 FAZLI,24 VDC,2,5 A	wipos PB1 24-2,5	65,00
81.000.6340.0	Mini Seri 1 FAZLI,24 VDC,4,2 A	wipos PB1 24-4,2	85,00
81.000.6110.0	1 FAZLI,24 VDC,1,25 A	wipos P1 24-1,25	55,00
81.000.6120.0	1 FAZLI,24 VDC,2,5 A	wipos P1 24-2,5	60,00
81.000.6135.0	1 FAZLI,24 VDC,3,8 A	wipos P1 24-3,8	88,00
81.000.6130.0	1 FAZLI,24 VDC,5 A	wipos P1 24-5	82,00
81.000.6140.0	1 FAZLI,24 VDC,10 A	wipos P1 24-10	120,00
81.000.6150.0	1 FAZLI,24 VDC,20 A	wipos P1 24-20	199,00

**Yeni Seri Üç Faz Güç Kaynakları**

Sipariş No	Açıklama	Tip	Birim Fiyat €/Adet
81.000.6170.0	3 Fazlı,24vdc,10 A	wipos P3 24-10	152,00
81.000.6180.0	3 Fazlı,24vdc,20 A	wipos P3 24-20	223,00
81.000.6190.0	3 Fazlı,24vdc,40 A	wipos P3 24-40	381,00

**PLC Tip Röle ve Soketleri**

Sipariş No	Açıklama	Tip	Birim Fiyat €/Adet
80.063.4001.1	24V DC Vidalı Röle Soketi	Slim Röle 6mm	7,00
80.063.4026.1	220V AC Vidalı Röle Soketi	Slim Röle 6mm	7,52
99.800.5117.4	24V DC Röle	1 Enversör Kontak ve LED'li	5,50
80.063.4034.0	220V AC Röle	1 Enversör Kontak ve LED'li	7,31
80.063.4029.1	Plc Tip Röle Köprüsü	Siyah 20'li	3,50

**Endüstriyel Tip Röle Ve Soketleri**

Sipariş No	Açıklama	Tip	Birim Fiyat €/Adet
80.010.6002.2	24V DC Röle,1Enversör Kontak; Vidalı Röle Soketi	FLARE MR 24DC-1W-16A-S	16,00
80.010.6032.2	24V DC Röle, 2Enversör Kontak; Vidalı Röle Soketi	FLARE MR 24DC-2W-8A-S	17,00
80.010.6102.2	24V DC Röle,1Enversör Kontak; Yaylı Röle Soketi	FLARE MR 24DC-1W-10A-F	17,00
80.010.6132.2	24V DC Röle, 2Enversör Kontak; Yaylı Röle Soketi	FLARE MR 24DC-2W-8A-F	19,00



wieland'dan **ÖNCE**

wieland'dan **SONRA**



**wieland**

Bina ve Aydınlatma  
Teknolojisi

TIME  
is money

[www.wieland-electric.com](http://www.wieland-electric.com)

contacts  
are  
green.





# wieland

**gesis® CON****gesis®**

## GST 18i3 Serisi 3 Kutuplu Konnektörler 250 V / 16 A

Sipariş No	Açıklama	Kablo Kesiti mm <sup>2</sup>	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat € / Adet
92.931.3053.1	3 Kutuplu Siyah Dişi Konnektör N,PE,L Vidalı Bağlantı	0,75-2,5	50,00	2,18
92.931.3053.0	3 Kutuplu Beyaz Dişi Konnektör N,PE,L Vidalı Bağlantı	0,75-2,5	50,00	2,18
92.933.0053.1	3 Kutuplu Siyah Dişi Konnektör N,PE,L Yay Baskılı Bağlantı	1,5 - 2,5	50,00	2,87
92.933.0053.0	3 Kutuplu Beyaz Dişi Konnektör N,PE,L Yay Baskılı Bağlantı	1,5 - 2,5	50,00	2,87
92.932.3053.1	3 Kutuplu Siyah Erkek Konnektör N,PE,L Vidalı Bağlantı	0,75-2,5	50,00	1,88
92.932.3053.0	3 Kutuplu Beyaz Erkek Konnektör N,PE,L Vidalı Bağlantı	0,75-2,5	50,00	1,88
92.934.0053.1	3 Kutuplu Siyah Erkek Konnektör N,PE,L Yay Baskılı Bağlantı	1,5 - 2,5	50,00	2,79
92.934.0053.0	3 Kutuplu Beyaz Erkek Konnektör N,PE,L Yay Baskılı Bağlantı	1,5 - 2,5	50,00	2,79

## GST Serisi Ankastre Tip Cihaz Konnektörleri 250 V / 16 A

Sipariş No	Açıklama	Kablo Kesiti mm <sup>2</sup>	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat € / Adet
92.031.9658.1	3 Kutuplu Siyah Dişi Ankastre Tip Konnektör Yay Baskılı Bağlantı	0,5-1,5	100,00	1,44
92.031.9658.0	3 Kutuplu Beyaz Dişi Ankastre Tip Konnektör Yay Baskılı Bağlantı	0,5-1,5	100,00	1,44
92.031.7658.1	3 Kutuplu Siyah Dişi Ankastre Tip Konnektör Yay Baskılı Bağlantı	1,5-2,5	100,00	1,44
92.031.7658.0	3 Kutuplu Beyaz Dişi Ankastre Tip Konnektör Yay Baskılı Bağlantı	1,5-2,5	100,00	1,44
92.032.9658.0	3 Kutuplu Siyah Erkek Ankastre Tip Konnektör Yay Baskılı Bağlantı	0,5-1,5	100,00	1,34
92.032.9658.1	3 Kutuplu Beyaz Erkek Ankastre Tip Konnektör Yay Baskılı Bağlantı	0,5-1,5	100,00	1,34
92.032.7658.1	3 Kutuplu Siyah Erkek Ankastre Tip Konnektör Yay Baskılı Bağlantı	1,5-2,5	100,00	1,34
92.032.7658.0	3 Kutuplu Beyaz Erkek Ankastre Tip Konnektör Yay Baskılı Bağlantı	1,5-2,5	100,00	1,34

## GST Serisi Bir ucu Erkek diğer ucu Dişi Konnektörlü Kablolar Kablo Halogen - PVC

Sipariş No	Açıklama	Kablo Kesiti mm <sup>2</sup>	Kablo Uzunluğu	Birim Fiyat € / Adet
92.238.1000.1	3 Kutuplu Dişi ve Erkek Soketli Konnektör,Siyah Renk Kablo	3*2,5	1,00 mt.	4,77
92.238.2000.1	3 Kutuplu Dişi ve Erkek Soketli Konnektör,Siyah Renk Kablo	3*2,5	2,00 mt.	6,03
92.238.3000.1	3 Kutuplu Dişi ve Erkek Soketli Konnektör,Siyah Renk Kablo	3*2,5	3,00 mt.	7,30
92.238.4000.1	3 Kutuplu Dişi ve Erkek Soketli Konnektör,Siyah Renk Kablo	3*2,5	4,00 mt.	8,56
92.238.5000.1	3 Kutuplu Dişi ve Erkek Soketli Konnektör,Siyah Renk Kablo	3*2,5	5,00 mt.	9,82
92.238.6000.1	3 Kutuplu Dişi ve Erkek Soketli Konnektör,Siyah Renk Kablo	3*2,5	6,00 mt.	11,00
92.238.7000.1	3 Kutuplu Dişi ve Erkek Soketli Konnektör,Siyah Renk Kablo	3*2,5	7,00 mt.	12,35
92.238.8000.1	3 Kutuplu Dişi ve Erkek Soketli Konnektör,Siyah Renk Kablo	3*2,5	8,00 mt.	13,61

Not.Kabloları Beyaz renk sipariş etmek isterseniz, sipariş numarasının en son rakamını 0 yapmanız yeterli olacaktır.

## GST18i3 Serisi Bir ucu Erkek diğer ucu Dişi Konnektörlü Halogen Free Kablolar

Sipariş No	Açıklama	Kablo Kesiti mm <sup>2</sup>	Kablo Uzunluğu	Birim Fiyat € / Adet
92.238.1060.2	3 Kutuplu Dişi ve Erkek Soketli Konnektör,Beyaz Renk Halogen Free Kablo	3*2,5	1,00 mt.	5,31
92.238.2060.2	3 Kutuplu Dişi ve Erkek Soketli Konnektör,Beyaz Renk Halogen Free Kablo	3*2,5	2,00 mt.	7,12
92.238.3060.2	3 Kutuplu Dişi ve Erkek Soketli Konnektör,Beyaz Renk Halogen Free Kablo	3*2,5	3,00 mt.	8,92
92.238.4060.2	3 Kutuplu Dişi ve Erkek Soketli Konnektör,Beyaz Renk Halogen Free Kablo	3*2,5	4,00 mt.	10,73
92.238.5060.2	3 Kutuplu Dişi ve Erkek Soketli Konnektör,Beyaz Renk Halogen Free Kablo	3*2,5	5,00 mt.	12,53
92.238.6060.2	3 Kutuplu Dişi ve Erkek Soketli Konnektör,Beyaz Renk Halogen Free Kablo	3*2,5	6,00 mt.	14,33
92.238.7060.2	3 Kutuplu Dişi ve Erkek Soketli Konnektör,Beyaz Renk Halogen Free Kablo	3*2,5	7,00 mt.	16,14
92.238.8060.2	3 Kutuplu Dişi ve Erkek Soketli Konnektör,Beyaz Renk Halogen Free Kablo	3*2,5	8,00 mt.	17,94

Not.Kabloları Siyah renk sipariş etmek isterseniz, sipariş numarasının en son rakamını 1 yapmanız yeterli olacaktır.



www.wieland-electronic.com

Ağustos 2014 Fiyat Listesi





### GST Serisi Bir Ucu Dişi Soket, Diğer Ucu Standart Tip Fiş'li Kablolu Konnektörler

Sipariş No	Açıklama	Kablo Kesiti mm²	Kablo Uzunluğu	Birim Fiyat € / Adet
92.232.2007.1	3 Kutuplu GST18i3 Dişi Konnektör ve Standart Tip Fiş Uçlu ,Siyah	3*1,5	2,00 mt.	7,50
92.232.3007.1	3 Kutuplu GST18i3 Dişi Konnektör ve Standart Tip Fiş Uçlu ,Siyah	3*1,5	3,00 mt.	8,50
92.232.2007.2	3 Kutuplu GST18i3 Dişi Konnektör ve Standart Tip Fiş Uçlu ,Beyaz	3*1,5	2,00 mt.	7,50

### GST18i3 Serisi Dağıtım Blokları

Sipariş No	Açıklama	Renk	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat € / Adet
92.030.4853.1	1 Giriş - 3 Çıkışlı, Siyah Dağıtım Bloğu 1 Erkek, 3 Dişi konnektörlü	Siyah	100	4,90
92.030.4853.0	1 Giriş - 3 Çıkışlı, Siyah Dağıtım Bloğu 1 Erkek, 3 Dişi konnektörlü	Beyaz	100	4,90
92.030.5353.1	1 Giriş - 5 Çıkışlı, Siyah Dağıtım Bloğu 1 Erkek, 5 Dişi konnektörlü	Siyah	90	7,28
92.030.5353.0	1 Giriş - 5 Çıkışlı, Siyah Dağıtım Bloğu 1 Erkek, 5 Dişi konnektörlü	Beyaz	90	7,28

### GST18i3 Serisi TT Konnektör

Sipariş No	Açıklama	Renk	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat € / Adet
92.030.1053.1	T tip Konnektör 1 Giriş - 2 Çıkışlı	Siyah	100	2,76
92.030.1053.0	T tip Konnektör 1 Giriş - 2 Çıkışlı	Beyaz	100	2,76

### GST18i3 Serisi Konnektör Çıkışlı Grup Prizler

Sipariş No	Açıklama	Renk	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat € / Adet
99.600.0028.0	2'li Grup Priz, Bir Tarafı GST18i3 Erkek Diğer Tarafı Dişi Konnektörlü	Siyah	35	15,94
99.612.0028.0	2'li Grup Priz ,Bir Tarafı GST18i3 Erkek Diğer Tarafı Dişi Konnektörlü	Beyaz	35	15,94
99.601.0028.0	3'lü Grup Priz ,Bir Tarafı GST18i3 Erkek Diğer Tarafı Dişi Konnektörlü	Siyah	30	18,05
99.602.0028.0	3'lü Grup Priz ,Bir Tarafı GST18i3 Erkek Diğer Tarafı Dişi Konnektörlü	Beyaz	30	18,05

### GST15i3 Serisi Gesis Mini Konektörler, 3 Kutuplu 250V / 16A

Sipariş No	Açıklama	Kablo Kesiti mm²	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat € / Adet
91.931.3053.0	3Kutuplu Dişi Konnektör,Beyaz	0,5-1,5	50	2,63
91.932.3053.0	3 Kutuplu Erkek Konnektör Beyaz	0,5-1,5	50	2,43
91.931.9053.0	Ankastre Tip Cihaz Konnektörü,Beyaz Dişi Soket	0,5-1,5	50	1,66
91.932.9053.0	Ankastre Tip Cihaz Konnektörü,Beyaz Erkek Soket	0,5-1,5	50	1,46

### GST 15i3 Serisi Montaja Hazır Kablolu Ürünler, Bir Ucu Erkek Diğer Ucu Dişi Soketli

Sipariş No	Açıklama	Kablo Kesiti mm²	Kablo Uzunluğu	Birim Fiyat € / Adet
91.232.1060.2	Gst15i3 Dişi ve Erkek Soket uçlu ,Beyaz Halogen Free Kablo	3*1,5	1mt	5,63
91.232.3060.2	Gst15i3 Dişi ve Erkek Soket uçlu ,Beyaz Halogen Free Kablo	3*1,5	3mt	7,98
91.232.5060.2	Gst15i3 Dişi ve Erkek Soket uçlu ,Beyaz Halogen Free Kablo	3*1,5	5mt	10,33
91.232.7060.2	Gst15i3 Dişi ve Erkek Soket uçlu ,Beyaz Halogen Free Kablo	3*1,5	7mt	12,68



### GST 18i5 Serisi 5 Kutuplu Konnektörler 250 / 400V / 16 A

Sipariş No	Açıklama	Kablo Kesiti mm <sup>2</sup>	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat €/ Adet
92.953.4053.1	5 Kutuplu Siyah Dişi Konnektör 3, N, PE, 1, 2 Vidalı Bağlantı	1,5-2,5	50	3,64
92.954.4053.1	5 Kutuplu Siyah Erkek Konnektör 3, N, PE, 1, 2 Vidalı Bağlantı	1,5-2,5	50	3,14
92.051.9658.1	5 Kutuplu Ankastre Tip Dişi Konnektör, Siyah Yay Baskılı Bağlantı	0,5-2,5	100	2,46
92.052.9658.1	5 Kutuplu Ankastre Tip Erkek Konnektör, Siyah Yay Baskılı Bağlantı	0,5-2,5	100	2,46

### GST18i5 Serisi Bir Ucu Dişi Diğeri Erkek Konnektörlü Halogen Free Kablo

Sipariş No	Açıklama	Kablo Kesiti mm <sup>2</sup>	Kablo Uzunluk/mt.	Birim Fiyat €/ Adet
92.258.1060.1	5 Kutuplu Dişi ve Erkek Soketli Konnektör, Siyah Renk Halogen Free Kablo	5x2,5	1,00	10,84
92.258.2060.1	5 Kutuplu Dişi ve Erkek Soketli Konnektör, Siyah Renk Halogen Free Kablo	5x2,5	2,00	14,04
92.258.3060.1	5 Kutuplu Dişi ve Erkek Soketli Konnektör, Siyah Renk Halogen Free Kablo	5x2,5	3,00	17,23
92.258.4060.1	5 Kutuplu Dişi ve Erkek Soketli Konnektör, Siyah Renk Halogen Free Kablo	5x2,5	4,00	20,43
92.258.5060.1	5 Kutuplu Dişi ve Erkek Soketli Konnektör, Siyah Renk Halogen Free Kablo	5x2,5	5,00	23,62
92.258.6060.1	5 Kutuplu Dişi ve Erkek Soketli Konnektör, Siyah Renk Halogen Free Kablo	5x2,5	6,00	26,82
92.258.7060.1	5 Kutuplu Dişi ve Erkek Soketli Konnektör, Siyah Renk Halogen Free Kablo	5x2,5	7,00	30,02
92.258.8060.1	5 Kutuplu Dişi ve Erkek Soketli Konnektör, Siyah Renk Halogen Free Kablo	5x2,5	8,00	33,21

### GST18i5 Serisi Dağıtım Blokları

Sipariş No	Açıklama	Renk	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat €/ Adet
92.050.0153.1	3 Faz Giriş, 3 Adet Monofaze Çıkış	Siyah	100	20,75
92.050.0353.1	1 Giriş 3 Çıkışlı Dağıtım Elemanı, 1 Erkek 3 Adet Dişi soketli	Siyah	100	9,70
92.050.1053.1	TT Konnektör - T Tipi Dağıtım Bloğu	Siyah	100	4,60
92.050.4153.1	TT Konnektör - T Tipi Dağıtım Bloğu Bir Adet Monofaze Çıkış	Siyah	100	6,17


### BST14i2 Serisi Konnektörler-EIB Bus Sistemler İçin 2 Kutuplu 50 V / 3A

Sipariş No	Açıklama	Kablo Kesiti mm <sup>2</sup>	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat €/ Adet
93.421.0553.1	EIB Bus 2 Kutuplu Dişi Konnektör Siyah/Yeşil, Yay Baskılı Bağlantı	0,25-0,75	50	1,99
93.421.4553.1	Dimming 2 Kutuplu Dişi Konnektör Siyah/Mavi, Yay Baskılı Bağlantı	0,25-0,75	50	1,99
93.422.0553.1	EIB Bus 2 Kutuplu Erkek Konnektör Siyah/Yeşil, Yay Baskılı Bağlantı	0,25-0,75	50	1,99
93.422.4553.1	Dimming 2 Kutuplu Erkek Konnektör Siyah/Mavi, Yay Baskılı Bağlantı	0,25-0,75	50	1,99
93.421.0353.1	Ankastre Tip Dişi Soket Siyah/Yeşil Yay Baskılı Bağlantı	0,25-0,75	50	1,99
93.422.0353.1	Ankastre Tip Erkek Soket Siyah/Yeşil Yay Baskılı Bağlantı	0,25-0,75	50	1,99

### BST14i2 Serisi Dağıtım Blokları

Sipariş No	Açıklama	Renk	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat €/ Adet
93.420.0053.0	1Giriş 5 Çıkışlı Dağıtım Bloğu	Yeşil	50	5,62
93.420.0453.0	1Giriş 3 Çıkışlı Dağıtım Bloğu	Yeşil	50	5,38
93.420.0653.0	T Konnektör 1 Giriş 2 Çıkış	Yeşil	50	4,45





### Montaja Hazır, Kablolu BST14i2 Serisi Konnektörler

Sipariş No	Açıklama	Kablo Kesiti mm²	Kablo Uzunluğu	Birim Fiyat €/ Adet
94.425.1000.7	Bir ucu dişi diğer ucu erkek soketli kablo, renk yeşil	2x0,5	1 mt	7,77
94.425.2000.7	Bir ucu dişi diğer ucu erkek soketli kablo, renk yeşil	2x0,5	2 mt	8,55
94.425.5000.7	Bir ucu dişi diğer ucu erkek soketli kablo, renk yeşil	2x0,5	5 mt	10,89
94.425.8000.7	Bir ucu dişi diğer ucu erkek soketli kablo, renk yeşil	2x0,5	8 mt	13,22

### BST14i3 Serisi Konnektörler-Kontrol/Bus Sistemler İçin 3 Kutuplu 50 V / 3A

Sipariş No	Açıklama	Kablo Kesiti mm²	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat €/ Adet
93.431.2553.1	3 Kutuplu Dişi Konnektör, Siyah,Yay Baskılı Bağlantı	0,25-0,75	50	2,09
93.431.2553.0	3 Kutuplu Dişi Konnektör, Beyaz,Yay Baskılı Bağlantı	0,25-0,75	50	2,09
93.432.2553.1	3 Kutuplu Erkek Konnektör, Siyah,Yay Baskılı Bağlantı	0,25-0,75	50	2,09
93.432.2553.0	3 Kutuplu Erkek Konnektör, Beyaz,Yay Baskılı Bağlantı	0,25-0,75	50	2,09
93.431.2353.1	Ankastre Tip Dişi Konnektör, Siyah,Yay Baskılı Bağlantı	0,25-0,75	100	2,09
93.432.2353.1	Ankastre Tip Erkek Konnektör, Siyah,Yay Baskılı Bağlantı	0,25-0,75	100	2,09

### BST14i3 Serisi Konnektörler İçin Dağıtım Blokları

Sipariş No	Açıklama	Renk	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat €/ Adet
93.430.2053.1	1Giriş 5 Çıkışlı Dağıtım Bloğu	Siyah	50	7,77
93.430.2453.1	1Giriş 3 Çıkışlı Dağıtım Bloğu	Siyah	50	7,41
93.430.2653.1	T Konnektör 1 Giriş 2 Çıkış	Yeşil	50	4,61

### Montaja Hazır, Kablolu BST14i3 Serisi Konnektörler

Sipariş No	Açıklama	Kablo Kesiti mm²	Kablo Uzunluğu	Birim Fiyat €/ Adet
94.435.1000.1	Bir ucu dişi diğer ucu erkek soketli kablo, renk siyah	2x0,5	1 mt	9,19
94.435.2000.1	Bir ucu dişi diğer ucu erkek soketli kablo, renk siyah	2x0,5	2 mt	9,97
94.435.5000.1	Bir ucu dişi diğer ucu erkek soketli kablo, renk siyah	2x0,5	5 mt	12,30
94.435.8000.1	Bir ucu dişi diğer ucu erkek soketli kablo, renk siyah	2x0,5	8 mt	14,63





**wieland**

**gesis® IP+**

**IP65' ten IP68'e  
Tak Çalıştır  
Elektrik Bağlantıları**

**gesis® IP+**



## RST Serisi Dişi Konnektörler 250 V / 400 V - 20 A

Sipariş No	Açıklama	Kablo Çapı mm²	Kablo Kesiti mm²	Birim Fiyat €/ Adet
96.021.0053.0	2 Kutuplu Gri L,N Yay Baskılı Bağlantı	6 -10	0,5 - 2,5	3,98
96.021.0053.1	2 Kutuplu Siyah L,N Yay Baskılı Bağlantı	6 -10	0,5 - 2,5	3,98
96.021.4053.0	2 Kutuplu Gri L,N Vidalı Bağlantı	6 -10	0,75 - 4,00	4,15
96.021.4053.1	2 Kutuplu Siyah L,N Vidalı Bağlantı	6 -10	0,75 - 4,00	4,15
96.031.0053.0	3 Kutuplu Gri L,N,PE Yay Baskılı Bağlantı	6 -10	0,5 - 2,5	4,17
96.031.0053.1	3 Kutuplu Siyah L,N,PE Yay Baskılı Bağlantı	6 -10	0,5 - 2,5	4,17
96.031.4053.0	3 Kutuplu Gri L,N,PE Vidalı Bağlantı	6 -10	0,75 - 4,00	4,55
96.031.4053.1	3 Kutuplu Siyah L,N,PE Vidalı Bağlantı	6 -10	0,75 - 4,00	4,55
96.041.4053.0	4 kutuplu Gri 1,2,3,PE Vidalı Bağlantı	6 -10	0,75 - 4,00	7,24
96.041.4053.1	4 kutuplu Siyah 1,2,3,PE Vidalı Bağlantı	6 -10	0,75 - 4,00	7,24
96.041.4153.0	4 kutuplu Gri 1,2,3,PE Vidalı Bağlantı	10 - 14	0,75 - 4,00	7,24
96.041.4153.1	4 kutuplu Siyah 1,2,3,PE Vidalı Bağlantı	10 - 14	0,75 - 4,00	7,24
96.051.4053.0	5 Kutuplu Gri 1,2,3,N,PE Vidalı Bağlantı	6 -10	0,75 - 4,00	7,79
96.051.4053.1	5 Kutuplu Siyah 1,2,3,N,PE Vidalı Bağlantı	6 -10	0,75 - 4,00	7,79
96.051.4153.0	5 Kutuplu Gri 1,2,3,N,PE Vidalı Bağlantı	10 - 14	0,75 - 4,00	7,79
96.051.4153.1	5 Kutuplu Siyah 1,2,3,N,PE Vidalı Bağlantı	10 - 14	0,75 - 4,00	7,79

## RST Serisi Erkek Konnektörler 250 V / 400 V - 20 A

Sipariş No	Açıklama	Kablo Çapı mm²	Kablo Kesiti mm²	Birim Fiyat €/ Adet
96.022.0053.0	2 Kutuplu Gri L,N Yay Baskılı Bağlantı	6 -10	0,5 - 2,5	3,98
96.022.0053.1	2 Kutuplu Siyah L,N Yay Baskılı Bağlantı	6 -10	0,5 - 2,5	3,98
96.022.4053.0	2 Kutuplu Gri L,N Vidalı Bağlantı	6 -10	0,75 - 4,00	4,15
96.022.4053.1	2 Kutuplu Siyah L,N Vidalı Bağlantı	6 -10	0,75 - 4,00	4,15
96.032.0053.0	3 Kutuplu Gri L,N,PE Yay Baskılı Bağlantı	6 -10	0,5 - 2,5	4,17
96.032.0053.1	3 Kutuplu Siyah L,N,PE Yay Baskılı Bağlantı	6 -10	0,5 - 2,5	4,17
96.032.4053.0	3 Kutuplu Gri L,N,PE Vidalı Bağlantı	6 -10	0,75 - 4,00	4,55
96.032.4053.1	3 Kutuplu Siyah L,N,PE Vidalı Bağlantı	6 -10	0,75 - 4,00	4,55
96.042.4053.0	4 kutuplu Gri 1,2,3,PE Vidalı Bağlantı	6 -10	0,75 - 4,00	7,24
96.042.4053.1	4 kutuplu Siyah 1,2,3,PE Vidalı Bağlantı	6 -10	0,75 - 4,00	7,24
96.042.4153.0	4 kutuplu Gri 1,2,3,PE Vidalı Bağlantı	10 - 14	0,75 - 4,00	7,24
96.042.4153.1	4 kutuplu Siyah 1,2,3,PE Vidalı Bağlantı	10 - 14	0,75 - 4,00	7,24
96.052.4053.0	5 Kutuplu Gri 1,2,3,N,PE Vidalı Bağlantı	6 -10	0,75 - 4,00	7,79
96.052.4053.1	5 Kutuplu Siyah 1,2,3,N,PE Vidalı Bağlantı	6 -10	0,75 - 4,00	7,79
96.052.4153.0	5 Kutuplu Gri 1,2,3,N,PE Vidalı Bağlantı	10 - 14	0,75 - 4,00	7,79
96.052.4153.1	5 Kutuplu Siyah 1,2,3,N,PE Vidalı Bağlantı	10 - 14	0,75 - 4,00	7,79

## RST Serisi Dirsek Şeklinde,90° Açılı Bağlantı Elemanları-Dişi Soketli

Sipariş No	Açıklama	Kablo Çapı mm²	Kablo Kesiti mm²	Birim Fiyat €/ Adet
96.023.0053.0	2 Kutuplu Gri L,N Yay Bağlantı	6 -10	0,5 - 2,5	3,98
96.023.0053.1	2 Kutuplu Siyah L,N Yay Bağlantı	6 -10	0,5 - 2,5	3,98
96.023.4053.0	2 Kutuplu Gri L,N Vidalı Bağlantı	6 -10	0,75 - 4,00	4,39
96.023.4053.1	2 Kutuplu Siyah L,N Vidalı Bağlantı	6 -10	0,75 - 4,00	4,39
96.033.0053.0	3 Kutuplu Gri L,N,PE Yay Bağlantı	6 -10	0,5 - 2,5	4,38
96.033.0053.1	3 Kutuplu Siyah L,N,PE Yay Bağlantı	6 -10	0,5 - 2,5	4,38
96.033.4053.0	3 Kutuplu Gri L,N,PE Vidalı Bağlantı	6 -10	0,75 - 4,00	4,76
96.033.4053.1	3 Kutuplu Siyah L,N,PE Vidalı Bağlantı	6 -10	0,75 - 4,00	4,76
96.043.4053.0	4 Kutuplu Gri 1,2,3,PE Vidalı Bağlantı	6 -10	0,75 - 4,00	7,15
96.043.4053.1	4 Kutuplu Siyah 1,2,3,PE Vidalı Bağlantı	6 -10	0,75 - 4,00	7,15
96.043.4153.0	4 Kutuplu Gri 1,2,3,PE Vidalı Bağlantı	10 - 14	0,75 - 4,00	7,15
96.043.4153.1	4 Kutuplu Siyah 1,2,3,PE Vidalı Bağlantı	10 - 14	0,75 - 4,00	7,15
96.053.4053.0	5 Kutuplu Gri 1,2,3,PE Vidalı Bağlantı	6 -10	0,75 - 4,00	7,99
96.053.4053.1	5 Kutuplu Siyah 1,2,3,PE Vidalı Bağlantı	6 -10	0,75 - 4,00	7,99
96.053.4153.0	5 Kutuplu Gri 1,2,3,PE Vidalı Bağlantı	10 - 14	0,75 - 4,00	7,99
96.053.4153.1	5 Kutuplu Siyah 1,2,3,PE Vidalı Bağlantı	10 - 14	0,75 - 4,00	7,99





wieland



### RST Serisi Dirsek Şeklinde, 90° Açılı Bağlantı Elemanları-Erkek Soketli

Sipariş No	Açıklama	Kablo Çapı mm	Kablo Kesiti mm <sup>2</sup>	Birim Fiyat €/ Adet
96.024.0053.0	2 Kutuplu Gri, L,N Yay Bağlantı	6 -10	0,5 - 2,5	3,98
96.024.0053.1	2 Kutuplu Siyah, L,N Yay Bağlantı	6 -10	0,5 - 2,5	3,98
96.024.4053.0	2 Kutuplu Gri, L,N Vidalı Bağlantı	6 -10	0,75 - 4,00	4,39
96.024.4053.1	2 Kutuplu Siyah, L,N Vidalı Bağlantı	6 -10	0,75 - 4,00	4,39
96.034.0053.0	3 Kutuplu Gri, L,N,PE Yay Bağlantı	6 -10	0,5 - 2,5	4,38
96.034.0053.1	3 Kutuplu Siyah, L,N,PE Yay Bağlantı	6 -10	0,5 - 2,5	4,38
96.034.4053.0	3 Kutuplu Gri, L,N,PE Vidalı Bağlantı	6 -10	0,75 - 4,00	4,76
96.034.4053.1	3 Kutuplu Siyah, L,N,PE Vidalı Bağlantı	6 -10	0,75 - 4,00	4,76
96.044.4053.0	4 Kutuplu Gri, 1,2,3,PE Vidalı Bağlantı	6 -10	0,75 - 4,00	7,15
96.044.4053.1	4 Kutuplu Siyah, 1,2,3,PE Vidalı Bağlantı	6 -10	0,75 - 4,00	7,15
96.044.4153.0	4 Kutuplu Gri, 1,2,3,PE Vidalı Bağlantı	10 - 14	0,75 - 4,00	7,15
96.044.4153.1	4 Kutuplu Siyah, 1,2,3,PE Vidalı Bağlantı	10 - 14	0,75 - 4,00	7,15
96.054.4053.0	5 Kutuplu Gri, 1,2,3,N,PE Vidalı Bağlantı	6 -10	0,75 - 4,00	7,99
96.054.4053.1	5 Kutuplu Siyah, 1,2,3,N,PE Vidalı Bağlantı	6 -10	0,75 - 4,00	7,99
96.054.4153.0	5 Kutuplu Gri, 1,2,3,N,PE Vidalı Bağlantı	10 - 14	0,75 - 4,00	7,99
96.054.4153.1	5 Kutuplu Siyah, 1,2,3,N,PE Vidalı Bağlantı	10 - 14	0,75 - 4,00	7,99

### RST Serisi Çoklayıcı Konnektör-Dişi Soketli İki Ayrı Bağlantı Çıkışı

Sipariş No	Açıklama	Kablo Çapı mm	Kablo Kesiti mm <sup>2</sup>	Birim Fiyat €/ Adet
96.021.0253.0	2 Kutuplu Gri Splitter Konnektör, Yay Baskılı Bağlantı	6 -10	0,5 - 2,5	9,56
96.021.0253.1	2 Kutuplu Siyah Splitter Konnektör, Yay Baskılı Bağlantı	6 -10	0,5 - 2,5	9,56
96.021.4253.0	2 Kutuplu Gri Splitter Konnektör, Vidalı Bağlantı	6 -10	0,75 - 2,5	9,69
96.021.4253.1	2 Kutuplu Siyah Splitter Konnektör, Vidalı Bağlantı	6 -10	0,75 - 2,5	9,69
96.031.0253.0	3 Kutuplu Gri Splitter Konnektör, Yay Baskılı Bağlantı	6 -10	0,5 - 2,5	9,77
96.031.0253.1	3 Kutuplu Siyah Splitter Konnektör, Yay Baskılı Bağlantı	6 -10	0,5 - 2,5	9,77
96.031.4253.0	3 Kutuplu Gri Splitter Konnektör, Vidalı Bağlantı	6 -10	0,75 - 2,5	10,19
96.031.4253.1	3 Kutuplu Siyah Splitter Konnektör, Vidalı Bağlantı	6 -10	0,75 - 2,5	10,19
96.041.4353.0	4 Kutuplu Gri Splitter Konnektör, Vidalı Bağlantı	10 - 14	0,75- 1,5	15,07
96.041.4353.1	4 Kutuplu Siyah Splitter Konnektör, Vidalı Bağlantı	10 - 14	0,75- 1,5	15,07
96.051.4353.0	5 Kutuplu Gri Splitter Konnektör, Vidalı Bağlantı	10 - 14	0,75- 1,5	16,20
96.051.4353.1	5 Kutuplu Siyah Splitter Konnektör, Vidalı Bağlantı	10 - 14	0,75- 1,5	16,20

### RST Serisi Dağıtım Konnektörü, Tek Erkek 3 Dişi Soket Çıkışı

Sipariş No	Açıklama	Bağlantı	Dağıtım Şekli	Birim Fiyat €/ Adet
96.020.0153.0	2 Kutuplu Gri Dağıtım konnektörü	L,N	1/30	7,29
96.020.0153.1	2 Kutuplu Siyah Dağıtım konnektörü	L,N	1/30	7,29
96.030.0153.0	3 Kutuplu Gri Dağıtım konnektörü	L,N,PE	1/30	7,29
96.030.0153.1	3 Kutuplu Siyah Dağıtım konnektörü	L,N,PE	1/30	7,29







RST Serisi Bir Ucu Erkek Diğ er Ucu Diğ i Soketli Kullarıma Hazır Kablolar, Renk Siyah					
Sipariş No	Açıklama	Kablo Çapı mm²	Kablo Uzunluk/ mt.	Birim Fiyat € / Adet	
96.222.1000.1	2 Kutuplu Diğ i ve Erkek Soketli Konnektör L,N	1,5	1,00	7,75	
96.222.2000.1	2 Kutuplu Diğ i ve Erkek Soketli Konnektör L,N	1,5	2,00	8,50	
96.222.3000.1	2 Kutuplu Diğ i ve Erkek Soketli Konnektör L,N	1,5	3,00	9,24	
96.222.4000.1	2 Kutuplu Diğ i ve Erkek Soketli Konnektör L,N	1,5	4,00	9,99	
96.222.5000.1	2 Kutuplu Diğ i ve Erkek Soketli Konnektör L,N	1,5	5,00	10,73	
96.233.1000.1	3 Kutuplu Diğ i ve Erkek Soketli Konnektör L,N,PE	2,5	1,00	7,28	
96.233.2000.1	3 Kutuplu Diğ i ve Erkek Soketli Konnektör L,N,PE	2,5	2,00	8,48	
96.233.3000.1	3 Kutuplu Diğ i ve Erkek Soketli Konnektör L,N,PE	2,5	3,00	9,68	
96.233.4000.1	3 Kutuplu Diğ i ve Erkek Soketli Konnektör L,N,PE	2,5	4,00	10,88	
96.233.5000.1	3 Kutuplu Diğ i ve Erkek Soketli Konnektör L,N,PE	2,5	5,00	12,09	
96.443.1000.1	4 Kutuplu Diğ i ve Erkek Soketli Konnektör 1,2,3,PE	2,5	1,00	16,38	
96.443.3000.1	4 Kutuplu Diğ i ve Erkek Soketli Konnektör 1,2,3,PE	2,5	3,00	19,79	
96.443.5000.1	4 Kutuplu Diğ i ve Erkek Soketli Konnektör 1,2,3,PE	2,5	5,00	23,20	
96.453.2000.1	5 Kutuplu Diğ i ve Erkek Soketli Konnektör 1,2,3,N,PE	2,5	2,00	21,49	
96.453.4000.1	5 Kutuplu Diğ i ve Erkek Soketli Konnektör 1,2,3,N,PE	2,5	4,00	24,69	
96.453.6000.1	5 Kutuplu Diğ i ve Erkek Soketli Konnektör 1,2,3,N,PE	2,5	6,00	27,89	



RST Serisi M 25 Standart Diğ i Cihaz Konnektörü Ankstre Tip 2,3,4 Ve 5 Kutuplular İçin					
Sipariş No	Açıklama	Somun Çapı mm²	Kablo Kesiti mm²	Birim Fiyat € / Adet	
96.021.1053.0	2 Kutuplu Diğ i Konnektör, Gri L,N Yay Baskılı Bağlantı	M25 x 1,5	0,5 - 2,5	2,21	
96.021.1053.1	2 Kutuplu Diğ i Konnektör Siyah L,N Yay Baskılı Bağlantı	M25 x 1,5	0,5 - 2,5	2,21	
96.021.5053.0	2 Kutuplu Gri L,N Vidalı Bağlantı	M25 x 1,5	0,75 - 4	3,42	
96.021.5053.1	2 Kutuplu Siyah L,N Vidalı Bağlantı	M25 x 1,5	0,75 - 4	3,42	
96.031.1053.0	3 Kutuplu Gri L,N,PE Yay Baskılı Bağlantı	M25 x 1,5	0,5 - 2,5	2,42	
96.031.1053.1	3 Kutuplu Siyah L,N,PE Yay Baskılı Bağlantı	M25 x 1,5	0,5 - 2,5	2,42	
96.031.5053.0	3 Kutuplu Gri L,N,PE Vidalı Bağlantı	M25 x 1,5	0,75 - 4	3,83	
96.031.5053.1	3 Kutuplu Siyah L,N,PE Vidalı Bağlantı	M25 x 1,5	0,75 - 4	3,83	
96.041.5053.0	4 Kutuplu Gri 1,2,3,PE Vidalı Bağlantı	M25 x 1,5	0,75 - 4	6,06	
96.041.5053.1	4 Kutuplu Siyah 1,2,3,PE Vidalı Bağlantı	M25 x 1,5	0,75 - 4	6,06	
96.051.5053.0	5 Kutuplu Gri 1,2,3,N,PE Vidalı Bağlantı	M25 x 1,5	0,75 - 4	6,06	
96.051.5053.1	5 Kutuplu Siyah 1,2,3,N,PE Vidalı Bağlantı	M25 x 1,5	0,75 - 4	6,06	



RST Power Serisi 5 Kontalı Fiş - Prizler Ip65 + 67 Koruma 250/400, 50 A					
Sipariş No	Açıklama	Kablo Çapı mm²	Kablo Kesiti mm²	Birim Fiyat € / Adet	
97.051.4053.1	M32 Siyah Renk,5Kontaklı Diğ i, Vidalı, 1,2,3,N,PE	15-25	4,00 - 6,00	24,00	
97.051.4253.1	M40 Siyah Renk,5Kontaklı Diğ i, Vidalı, 1,2,3,N,PE	20-32	4,00 - 6,00	24,00	
97.052.4053.1	M32 Siyah Renk,5Kontaklı Erkek, Vidalı, 1,2,3,N,PE	15-25	4,00 - 6,00	24,00	
97.052.4253.1	M40 Siyah Renk,5Kontaklı Erkek, Vidalı, 1,2,3,N,PE	20-32	4,00 - 6,00	24,00	
97.051.5553.1	M32 Siyah Renk,5Kontaklı Diğ i, Ankstre Tip Vidalı Bağlantı	-	4,00-16,00	19,61	
97.052.5553.1	M32 Siyah Renk,5Kontaklı Erkek, Ankstre Tip Vidalı Bağlantı	-	4,00-16,00	19,61	
Z5.567.5653.0	5 Kontaklı Power Serisi Konnektörler için Güvenlik Amaçlı Kapak	-	-	6,24	




wieland

**gesis**<sup>®</sup>SOLAR

Güneş Enerji Sistemleri  
ve Fotovoltaik Paneller  
İçin Bağlantı Elemanları

**gesis**<sup>®</sup>SOLAR



contacts  
are  
green.



### 5 Kutuplu RST25i5 Serisi Konnektörler - 25A / 250 -400 V

Sipariş No	Açıklama	Kablo Çapı mm <sup>2</sup>	Kablo Kesiti mm <sup>2</sup>	Birim Fiyat €/ Adet
96.051.4154.3	5 Kutuplu Dişi Konnektör Gri-Siyah ,Vidalı Bağlantı L, N, PE	10-14	4	7,80
96.051.4554.3	5 Kutuplu Dişi Konnektör Gri-Siyah ,Vidalı Bağlantı L, N, PE	13-18	4	8,80
96.052.4154.3	5 Kutuplu Erkek Konnektör Gri-Siyah ,Vidalı Bağlantı L, N, PE	10-14	4	7,80
96.052.4554.3	5 Kutuplu Erkek Konnektör Gri-Siyah ,Vidalı Bağlantı L, N, PE	13-18	4	8,80

### 5 Kutuplu RST25i5 Serisi Ankastre Tip - 25A / 250 -400 V

Sipariş No	Açıklama	Kablo Çapı mm <sup>2</sup>	Kablo Kesiti mm <sup>2</sup>	Birim Fiyat €/ Adet
96.051.5054.3	5 Kutuplu Dişi Konnektör, Gri-Siyah, Vidalı Kablo Bağlantısı L, N, PE	M25	6	6,54
96.052.5054.3	5 Kutuplu Erkek Konnektör, Gri-Siyah, Vidalı Kablo Bağlantısı L, N, PE	M25	6	6,54

### Güneş Enerji Sistemleri için Montaja Hazır Dağıtım Kutusu

Sipariş No	Açıklama	Kablo Çapı mm <sup>2</sup>	Birim Fiyat €/ Adet
99.527.0000.7	Girişler - 6XRST25i5/Gri Cihaz Tip Konnektör Kablo Girişleri 1xM40 ve 2xM20 Konnektör Bağlantıları 5x35mm2 6X B25 Sigorta Ölçüleri 350*300*100mm (LxWxH)	Sheet Metal	416,00
99.528.0000.7	Girişler / 3xRST25i5 Serisi Gri Cihaz Konnektörü Kablo Girişleri 1xM32 ve 2xM20 Konnektör Bağlantıları 5x10mm2 Ölçüleri 180x180x90mm	Plastik	103,00

### Kablolu Montaja Hazır RST 25i5 Serisi Konnektörler

Sipariş No	Açıklama	Kablo Uzunluğu	Kablo Kesiti mm <sup>2</sup>	Birim Fiyat €/ Adet
96.854.1000.3	RST 25i5 Bir ucu dişi diğeri erkek konnektörlü siyah kablo L,N,PE	1 mt.	4	24,00
96.854.1500.3	RST 25i5 Bir ucu dişi diğeri erkek konnektörlü siyah kablo L,N,PE	1,5 mt.	4	26,00
96.854.2000.3	RST 25i5 Bir ucu dişi diğeri erkek konnektörlü siyah kablo L,N,PE	2 mt.	4	27,00
96.854.2500.3	RST 25i5 Bir ucu dişi diğeri erkek konnektörlü siyah kablo L,N,PE	2,5 mt.	4	28,00
96.854.3000.3	RST 25i5 Bir ucu dişi diğeri erkek konnektörlü siyah kablo L,N,PE	3 mt.	4	30,00
96.854.4000.3	RST 25i5 Bir ucu dişi diğeri erkek konnektörlü siyah kablo L,N,PE	4 mt.	4	32,00

### PST40i1 Serisi Siyah Kablolu ,Montaja Hazır Konnektörler (1,5mm<sup>2</sup> den 10mm<sup>2</sup> kablo seçenekleri ile)

Sipariş No	Açıklama	Kablo Kesiti mm <sup>2</sup>	Kablo Uzunluğu
96.310.xx01.1	Bir ucu Dişi Konnektör, Diğer UCU Yuvarlak Uçlu kablo Pabuçlu	1,5	xx
96.311.xx01.1	Bir ucu Dişi Konnektör, Diğer UCU Yuvarlak Uçlu kablo Pabuçlu	2,5	xx
96.312.xx01.1	Bir ucu Dişi Konnektör, Diğer UCU Yuvarlak Uçlu kablo Pabuçlu	4	xx
96.313.xx01.1	Bir ucu Dişi Konnektör, Diğer UCU Yuvarlak Uçlu kablo Pabuçlu	6	xx
96.314.xx01.1	Bir ucu Dişi Konnektör, Diğer UCU Yuvarlak Uçlu kablo Pabuçlu	10	xx

Not: XX =Uzunluk = 10 =1 mt. ; XX = 15 = 1,5 mt. lik kablo seçmiş olursunuz

### PST40i1 Serisi Siyah Kablolu ,Montaja Hazır Konnektörler (1,5mm<sup>2</sup> den 10mm<sup>2</sup> kablo seçenekleri ile)

Sipariş No	Açıklama	Kablo Kesiti mm <sup>2</sup>	Kablo Uzunluğu
96.310.xx02.1	Bir ucu Dişi Konnektör, Diğer ucu Çatal Uçlu kablo Pabuçlu	1,5	xx
96.311.xx02.1	Bir ucu Dişi Konnektör, Diğer ucu Çatal Uçlu kablo Pabuçlu	2,5	xx
96.312.xx02.1	Bir ucu Dişi Konnektör, Diğer ucu Çatal Uçlu kablo Pabuçlu	4	xx
96.313.xx02.1	Bir ucu Dişi Konnektör, Diğer ucu Çatal Uçlu kablo Pabuçlu	6	xx
96.314.xx02.1	Bir ucu Dişi Konnektör, Diğer Çatal Uçlu kablo Pabuçlu	10	xx

Not: XX =Uzunluk = 10 =1 mt. ; XX = 15 = 1,5 mt. lik kablo seçmiş olursunuz.





### RST25i3 Serisi Konnektörler 3 Kutuplu 25A / 5KW

Sipariş No	Açıklama	Kablo Çapı mm <sup>2</sup>	Kablo Kesiti mm <sup>2</sup>	Birim Fiyat € / Adet
96.031.4154.3	3 Kutuplu Dişi Konnektör Gri-Siyah ,Vidalı Bağlantı L, N, PE	10-14	4	4,50
96.031.4554.3	3 Kutuplu Dişi Konnektör Gri-Siyah ,Vidalı Bağlantı L, N, PE	13-18	4	5,06
96.032.4154.3	3 Kutuplu Erkek Konnektör Gri-Siyah ,Vidalı Bağlantı L, N, PE	10-14	4	4,50
96.032.4554.3	3 Kutuplu Erkek Konnektör Gri-Siyah ,Vidalı Bağlantı L, N, PE	13-18	4	5,06

### Cihaz Konnektörleri - Ankstre Tip

Sipariş No	Açıklama	Kablo Çapı mm <sup>2</sup>	Kablo Kesiti mm <sup>2</sup>	Birim Fiyat € / Adet
96.031.5054.3	3 Kutuplu Dişi Konnektör, Gri-Siyah Vidalı Kablo Bağlantısı L, N, PE	M25	6	3,80
96.032.5054.3	3 Kutuplu Erkek Konnektör Gri-Siyah ,Vidalı Kablo Bağlantısı L, N, PE	M25	6	3,80

### Güneş Enerji Sistemleri için Montaja Hazır Dağıtım Kutusu

Sipariş No	Açıklama	Kablo Çapı mm <sup>2</sup>	Birim Fiyat € / Adet
99.512.0000.7	Girişler - 6XRST25i3/Gri Cihaz Tip Konnektör Kablo Girişleri 1xM40 ve 2xM20 Konnektör Bağlantıları 5x10mm2 6x B25 Sigorta Ölçüleri 350*300*100mm (LxWxH)	Sheet Metal	391,00
99.502.0000.7	Girişler / 3XRST25i3 Serisi Gri Cihaz Konnektörü Kablo Girişleri 1xM32 ve 2xM20 Konnektör Bağlantıları 5x10mm2 Ölçüleri 180x180x90mm	Plastik	86,00

### Kablolu Montaja Hazır RST 25i3 Serisi Konnektörler

Sipariş No	Açıklama	Kablo Kesiti mm <sup>2</sup>	Kablo Uzunluğu	Birim Fiyat € / Adet
96.834.1000.3	RST 25i3 Bir ucu dişi diğeri erkek konnektörlü siyah kablo L,N,PE	4mm <sup>2</sup>	1 mt.	19,00
96.834.1500.3	RST 25i3 Bir ucu dişi diğeri erkek konnektörlü siyah kablo L,N,PE	4mm <sup>2</sup>	1,5 mt.	20,00
96.834.2000.3	RST 25i3 Bir ucu dişi diğeri erkek konnektörlü siyah kablo L,N,PE	4mm <sup>2</sup>	2 mt.	22,00
96.834.2500.3	RST 25i3 Bir ucu dişi diğeri erkek konnektörlü siyah kablo L,N,PE	4mm <sup>2</sup>	2,5 mt.	23,00
96.834.3000.3	RST 25i3 Bir ucu dişi diğeri erkek konnektörlü siyah kablo L,N,PE	4mm <sup>2</sup>	3 mt.	24,00
96.834.4000.3	RST 25i3 Bir ucu dişi diğeri erkek konnektörlü siyah kablo L,N,PE	4mm <sup>2</sup>	4 mt.	25,00





### PST 40i1 Serisi Güneş Enerji Sistemleri ve Photovoltaik Paneller için Bağlantı Konnektörleri Crimp Contact

Sipariş No	Açıklama	Kablo Çapı mm	Ambalaj Birimi	Birim Fiyat €/ Adet
96.111.0053.1	Siyah Dişi Konnektör IP68,20 A 240 V	5-8	100	1,67
96.111.1053.1	Ekstra Su Geçirmez Bölme Dişi Konnektör	4-5	100	1,61

#### Dişi Kontaklar PST40i1 Serisi Konnektörler için

02.125.8202.8	Dişi Kontak 4 mm2 kablolar için	4	100	0,35
02.125.8302.8	Dişi Kontak 6 mm2 kablolar için	6	100	0,35
02.125.8402.8	Dişi Kontak 10 mm2 kablolar için	10	100	0,46

96.112.0053.1	Siyah Erkek Konnektör IP68,20 A 240 V	5-8	100	1,53
96.112.1053.1	Ekstra Su Geçirmez Bölme Erkek Konnektör	4-5	100	1,47

#### Erkek Kontaklar PST40i1 Serisi Konnektörler için

05.545.2202.8	Erkek Kontak 4 mm2 kablolar için	4	100	0,31
05.545.2302.8	Erkek Kontak 6 mm2 kablolar için	6	100	0,31
05.545.2402.8	Erkek Kontak 10 mm2 kablolar için	10	100	0,41

05.566.6380.0	Ucu açık Dişi Konnektörler için Kapak	-	50	0,70
25.566.6380.0	Bağlantısı yapılmamış Dişi Konnektörler için tel ile bağlı kapak	-	50	1,36
05.566.6480.0	Ucu açık Erkek Konnektörler için Kapak	-	50	0,70
25.566.6480.0	Bağlantısı yapılmamış Erkek Konnektörler için tel ile bağlı kapak	-	50	1,36


### PST40i1 Serisi Siyah Kablolu ,Montaja Hazır Konnektörler 1,5mm<sup>2</sup> den 10mm<sup>2</sup> Kablo Seçenekleri ile.

Sipariş No	Açıklama	Kablo Kesiti mm <sup>2</sup>	Kablo Uzunluğu
96.310.xx00.1	PST40i1 Dişi ve Erkek Konnektörlü Kablo	1,5	xx
96.311.xx00.1	PST40i1 Dişi ve Erkek Konnektörlü Kablo	2,5	xx
96.312.xx00.1	PST40i1 Dişi ve Erkek Konnektörlü Kablo	4	xx
96.313.xx00.1	PST40i1 Dişi ve Erkek Konnektörlü Kablo	6	xx
96.314.xx00.1	PST40i1 Dişi ve Erkek Konnektörlü Kablo	10	xx

Not: XX = Uzunluk = 10 = 1 mt.; XX = 15 = 1,5 mt. lik kablo seçmiş olursunuz

• AC / DC solar sistem ürünlerin fiyatları için tarafımızdan bilgi alınır.









# wieland

Wieland Electric Türkiye Distribütörü:

ERK MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TİC. LTD. ŞTİ.

Küçükyalı İş Merkezi D Blok No: 4

34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel : (0216) 366 37 85

Faks : (0216) 366 37 86

www.erkmuhendislik.com

www.wieland-electric.com

## Endüstriyel Teknoloji

Kontrol Kabinleri ve Otomasyon Panoları için Çözümler

- Ray Klemensleri
  - Vidalı,Yay Baskılı yada IDC Bağlantı teknolojisi
  - 240mm2'ye kadar kablo bağlantı seçenekleri
- Safety
  - Güvenlik sensörleri
  - Emniyet Röleleri
  - Modüler Güvenlik Sistemleri Fieldbus bağlantılı
- PLC ve Fieldbus Komponentler
  - Standart uygulamalar IP20'de
  - Demiryolu ve denizyolu sistemleri için artırılmış çevresel çözümler
- Interface
  - Endüstriyel Röleler, Yarı iletken Switch'ler
  - Zaman ve Akım Kesme Röleleri
  - Ölçme ve Kontrol Röleri
  - Analog Modüller
  - Passive Interface Modülleri
  - Güç Kaynakları
  - Aşırı Gerilim Koruma Üniteleri

Saha Uygulamaları için Çözümler

- Uzak mesafeler için otomasyon teknolojisi
  - Enerji Dağıtım
  - Fieldbus Arabirimleri ve motor Hareket Teknolojisi
- Endüstriyel uygulamalar için konnektörler
  - Yuvarlak yada Kare tip Konnektörler
  - Alüminyum yada Plastik Gövdeler
  - IP68'e kadar koruma
  - 100A'e kadar akım taşıma kapasitesi
  - Tehlikeli bölgeler için konnektörler
  - Modüler,özel teknolojik uygulamalar
- PCB tip klemensler ve konnektörler
  - Vidalı veya Yay Baskılı Bağlantı Teknolojisi
  - 3,5mm'den 10,16mm'e kadar bacak aralığı
  - Lehimli Uygulamalar için

## Bina Tesisat Sistemleri

- İnşaat elektriği ve aydınlatma bağlantı teknolojisi
  - Ana besleme konektörleri IP20/IP65'den IP 68 'e kadar
  - Bus Konnektörleri
  - Birleşik Konnektörler
  - Düşük Voltaj Konnektörleri
  - Flat Kablo ile Enerji dağıtım sistemleri
  - Dağıtım Sistemleri
  - Bus Sistemleri KNX,LON ve Radio Teknolojisinin'de
  - Elektrik montajı için klemens blokları
  - Aşırı Gerilim Koruma Modülleri

contacts  
are  
green

Yetkili Satıcı: